



Novodinámica



TRACTORES DE ARRASTRE





Ref. 10840



Ref. 10840-B



Ref. 10840-PL



Ref. 10837

- Motor** Motor DC 24V, 300W
- Capacidad arrastre** 1.000 Kgs
- Regulador** Velocidad y aceleración libremente programable
- Batería** Ref 10840 Extraíble
Ref 10840-B Fija
24V, 18Ah,
Peso 14 Kgs
- Cargador** Externo
- Peso** 43 Kgs. en total



- Motor** Motor DC 24 V, 715W
- Arrastre** 2.500 Kgs ,
- Regulador** Velocidad y aceleración libremente programable
- Batería y cargador** Integrados
24V. 80Ah

Opcion conductor de pie



10838



Ref. 10838 con freno

- Motor** Motor DC 24 V, 600W
- Capacidad arrastre** 1.500 Kgs
- Regulador** Velocidad y aceleración libremente programable
- Batería** Extraíble
24V, 18Ah, 14 Kgs.
- Cargador** Interno
- Peso** 105 Kgs. en total



REF.10839



Tipo REF.10839

Motor Motor DC 24 V, 600W

Capacidad arrastre 2.500 Kgs

Regulador Velocidad y aceleración libremente programable

Batería Integrada 24V, 80Ah

Cargador Incorporado

Peso 256 Kgs. en total



REF. 10836



Tipo 10836

Motor Motor DC 24 V, 600W

Capacidad arrastre 3.500 Kgs

Regulador Velocidad y aceleración libremente programable

Batería Integrada 24V, 80Ah

Cargador Interno

Peso 300 Kgs. en total



REF.N6000



Tipo T6000

Motor Motor DC 24 V, 1.100W

Capacidad arrastre 6.000 Kgs

Regulador Velocidad y aceleración libremente programable

Batería 4 Baterías extraíbles de 24V cada una, 80Ah, Peso 85 Kgs

Cargador Interno

Peso 700 Kgs. en total



REF.10840-P



Tipo 10840-P

Motor Motor DC 24 V, 300W

Capacidad arrastre 1.000 Kgs

Regulador Velocidad y aceleración libremente programable

Batería Integrada 24V, 18Ah

Cargador Interno

Peso 180 Kgs. en total



10840-I ALIMENTACION



10840-D y 10838-D



10840-BI LABORATORIO



Opciones



Control remoto + contrapeso + lanza enganche

KIT supermercado



Disponibilidad de amplia gama de anclajes

Lanzas a medida



Rueda anti-huella



Claxon

Eficacia con Novodinámica

Novodinamica desarrolla y construye vehículos eléctricos de arrastre manual. Estas máquinas pueden ser acopladas a diferentes tipos de carros con ruedas. Mediante su utilización previene sobreesfuerzos físicos del personal e incrementa significativamente su eficacia.

Construcción a medida

Si Ud. tiene necesidades especiales, contáctenos y le informaremos de las diferentes posibilidades existentes, ya que NOVODINAMICA también suministra productos a medida para su negocio.

¡Para más información sobre nuestros productos y aplicaciones visite nuestro sitio web!

Novodinamica S.L.U.
Ctra Valencia Km 11 nave 8
50420 CADRETE Zaragoza

Teléfono +34 976 452 160
Fax +34 976 452 161
Email: novo@novodinamica.com
web www.novodinamica.com

ACCESORIOS:

Elevador 200 mm. para ref. 10840
Batería adicional para ref. 10840
2 Ruedas neumáticas Ø 300 mm. para ref. 10840
Contrapeso 40 Kgs. para ref. 10840
Estructura contenedores de 4 ruedas para ref. 10840

