

Transpaleta inoxidable uñas 1.150 x 540



Descripción

Traspaleta de Acero Inoxidable incluyendo la bomba hidráulica, el chasis, el manillar, barra de empuje, cojinetes, resortes, etc. con capacidad de carga de 2.000 Kg. Especialmente indicado para uso en industrias cárnicas y de alimentación, conserveras y cualquier ambiente corrosivo o salino. Rodillos y Ruedas de nylon. Timón de dirección con muelle de retorno. Rueda del timón de Nylon y doble rodillos delanteros de Nylon. Bomba de seguridad que interrumpe cuando la carga excede de su máximo. Fácil de maniobrar incluso en espacios apretados. Cojinetes autolubricantes para prevenir daño y mejorar su mantenimiento asegurando una vida más larga. Fabricación a medida consúltenos.

Datos técnicos

Referencia	10056
Descripción	Inox AISI 304
Capacidad (Kg)	2.000
Longitud de horquilla (mm)	1.150
Ancho total (mm)	540
Rueda mm de horquilla	Doble Nylon
Rueda mm de timón	Nylon
Altura elevación (mm)	190
Peso Kg	75
Tipo de bomba	Lenta

Transpaleta inoxidable uñas 1.150 x 540

Calidad	Composición %							
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
AISI-304	0,083	1,01	2,00	0,04	0,03	18,35	9,37	



Transpaleta inoxidable uñas 1.150 x 540

