



Novodinámica

Armario de aluminio

Versátil • Innovador • Excelente



Novodinámica

Vía Murcia, 86
50420 Cadrete (Zaragoza)
CIF: B50550243 - ESPAÑA
Telf.: 976 452 160 Fax: 976 452 161
E-mail: novo@novodinamica.com
Web: www.novodinamica.com



Especiales características

Las soluciones comprobadas y de vanguardia proporcionadas por Novodinamica garantizan unos carros y un concepto de transporte que satisface las más altas exigencias de calidad.

Fabricadas en aleación ligera anodizado - haciendo que sean fáciles de manejar.

Diseño único de uso fácil - haciendo que sean fáciles de limpiar.

Construcción de alta calidad - haciéndolos duraderos.

Soluciones a medida para las necesidades individuales - que los hacen versátiles y flexibles.



1 Protector

Protector azul estandar en la parte superior e inferior.
Perfil superior de 45 mm.
Se evita que los objetos se caigan del carro.



2 Bisagras

Bisagras en todo el lateral
Libre de mantenimiento
Silenciosas



3 Puertas

Excelente rigidez debido a los perfiles integrados
Articuladas a través de 270 °, puertas protegidas



4 Interior fácil de limpiar

Marco de puerta a ras de los paneles laterales para facilitar la limpieza y permitir el uso completo del interior.



5 Aislamiento del exterior

Excelente aislamiento sonoro
Protección contra la suciedad y la humedad



6

Asas Anonizadas

Asas Anonizadas para un facil transporte





Tirador 7

Fácil de usar
Centrado en el centro
Mecanismo de bloqueo fácil y seguro



Porta documentos 8
DIN-A4



Imanes

Imanes permanentes para
fijar las puertas una vez
abiertas



Esteras 10

Esteras regulables
Max. 100 kg
Fácil de limpiar



Tapones 11

Tapones de Polyamida



Ruedas 12

2 fijas y 2 giratorias con freno,
200 mm diámetro, "no marca" caucho macizo
con neumático ruedas en horquillas de acero
galvanizado, con rodamientos de rodillos y
Frenos anti-hilos en ambas ruedas delanteras
giratorias



Estructura inferior

Las ruedas se pueden posicionar fácilmente



Material: aleación ligera anodizado

2 puertas con bisagras de 270 °

Imanes empotrados en ambos extremos para fijar las puertas en la posición de apertura

Fácil de usar sistema de cierre centralizado

Marco protector

Sin ningún tipo de bordes

De fácil agarre, asas anodizadas, mango en ambos extremos



REF.	Dimensiones (Largo x ancho x alto) interior exterior (aprox.)	Volumen m ³	Numero de baldas	Numero de posiciones	Altura Posiciones mm	Peso Kg	Capacidad en kg
9780	1.130 x 550 x 1.430 1.225 x 645 x 1.806	0.89	2	3	460	78	300

Características adicionales:

Opciones internas especiales

- 1 . 2 llaves
- 2 número variable de estanterías
- 3 Estante abatible

- 4 Barra para colgar
- 5 Pared de separación vertical, 1/3 de barra de colgar y 2/3 estanterías
- 6 Asa Completa
- 7 Varios portadocumentos
- 8 Impresión de caracteres altura 20 mm o 40 mm

Características adicionales para las ruedas

- 9 Todo tipo de ruedas, tamaños, goma, nylon, etc.
- 10 4 ruedas giratorias, dos con freno direccional operada conjuntamente
- 11 Freno central



Características adicionales para montar trenes

- 12 Muelle para recoger el enganche
- 13 Disposición guiada para el remolque de trenes



Opciones individuales de configuración del interior



Para ropa



Para comida



Para componentes eléctricos



Cestas

Soluciones especiales - ejemplos

Durante muchos años, Novodinámica ha diseñado carros que han sido utilizados y probados en hospitales, residencias, lavanderías, y en la industria. Facilitan la organización logística, reducen costes y ayudan a reducir la carga de trabajo del personal. Debido a nuestra amplia experiencia y flexibilidad, es posible crear soluciones a medida para satisfacer las necesidades de nuestros Clientes.



Ergonomía y eficiencia en el trabajo



Preparado para la descontaminación automática



Preparado para trabajar en tren



Preparado para ropa limpia y sucia gracias a sus dos baldas abatibles

Soluciones Especiales




Versión con una sola puerta



Versión reducida con dos asas



Versión para Industria del catering



Modificado para versión con 2 puertas correderas de vestuario lateral

Soluciones Individuales:

