Novodinámica

EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE



CATÁLOGO
2026

- Remolques
- Elevadores
- Equipos Atex
- Contenedores
- Cestones
- Apiladores
- Transpaletas
- Mesas elevadoras
- Implementos
- Carretillas
- Carros
- Plataformas
- Grúas
- Fabricación a medida

BANDEJAS DE RETENCIÓN ECOLÓGICAS SIN REJILLA

REF. 11-B

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H) 790 x 400 x 50 mm
Volumen de retención 11,5 lts
Capacidad de carga 50 kg
Color Negro
Peso 1 kg

1

REF. 12-B

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H) 470 x 320 x 120 mm
Volumen de retención 12 lts
Capacidad de carga 40 kg
Color Negro
Peso 0,7 kg

2

REF. 28-B

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
645 x 490 x 120 mm
Volumen de retención 28 lts
Capacidad de carga 50 kg
Color Negro • Peso 1,3 kg

3

REF. 65-B

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
1.000 x 550 x 150 mm
Volumen de retención 65 lts
Capacidad de carga 100 kg
Color Negro • Peso 2 kg

4

REF. 77-B

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
800 x 800 x 120 mm
Volumen de retención 77 lts
Capacidad de carga 100 kg
Color Negro • Peso 2,6 kg


5

CUBETAS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO

Para 3 IBC

REF. 3086-MR con rejilla extraíble galvanizada
REF. 3086-M sin rejilla

Ancho adaptado a la estantería de viga 3.300 mm
Entrada para horquillas de carretilla

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H) 3.280 x 1.300 x 575 mm
Medida rejilla (L x A) 3.200 x 1.200 mm
Volumen de retención 1.650 lts
Capacidad de carga 5.700 kg
Color Amarillo

6

Baja capacidad 1.000 lts / Para 1 IBC

REF. 3063-PE
Con rejilla de polietileno extraíble
Entrada para horquillas de carretilla por 4 lados

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
1.750 x 1.450 x 600 mm
Medida rejilla (L x A) 1.635 x 1.335 mm
Volumen de retención 1.000 lts
Capacidad de carga 2.000 kg
Color Amarillo

7

REF. 3063-PT para 1 IBC con portajarras
Rejilla de polietileno extraíble
Entrada para horquillas de carretilla por 4 lados

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
1650 x 1350 x 970 mm
Volumen de retención 1.100 lts
Capacidad de carga 2.000 kg
Color Amarillo

8

Capacidad 450 lts / Para 4 bidones 200 lts

REF. 3060-A
Con rejilla de polietileno extraíble
Entrada horquillas por 2 lados

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
1.250 x 1.250 x 475 mm
Medida rejilla (L x A) 1.200 x 1.200 mm
Volumen de retención 450 lts
Capacidad de carga 1.300 kg
Color Amarillo

9

Capacidad 31 lts / Para 2 garrafas de 25 lts

REF. 3085

Características técnicas:
Dimensiones (L x F x H) 805 x 405 x 170 mm
Peso 4,5 kg
Capacidad 31 lts


10

Cubeto de PVC flexible

REF. 3069
Fabricación a medida

11

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

SOPORTES PARA BIDONES

Estantería apilable para 2 bidones de 220 lts

Soporte superior

REF. 3071

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
1.240 x 795 x 370 mm
Capacidad 600 kg
Color Azul

Soporte inferior con cubeta

REF. 3070

Características técnicas:
Dimensiones totales (L x F x H)
1.390 x 1.250 x 490 mm
Capacidad 1.250 kg
Color Azul

12

Cubeta 4 bidones de 220 lts

REF. 3053

Características técnicas:
Carga 1.300 kg

13

Carro porta bidón 220 lts

REF. 3074 con asa de tiro

Características técnicas:
Ø exterior 860 mm / Altura 230 mm
Ø interior 600 mm / Altura 150 mm
Ruedas 4 giratorias de nylon Ø 50 mm
Color Verde

14

REF. 3065

Características técnicas:
Capacidad cubeta 230 lts
Capacidad de carga: 300 kg
Dimensiones totales (L x F x H)
1.600 x 740 x 640 mm

15

ARMARIOS DE POLIETILENO

Para almacenaje de 2 contenedores de 1000 lts o 8 bidones de 220 lts en el exterior

REF. 14022-P

Almacenamiento seguro al aire libre, puertas correderas con cerradura
Entrada de uñas por dos lados, techo con evacuación de agua

Características técnicas:
Capacidad cubeta 2.800 lts
Capacidad de carga 1.500 kg
Dimensiones totales (L x F x H) 3.200 x 1.600 x 2.200 mm
Dimensiones útiles (L x F x H) 1.338 cada hueco x 1.200 x 1.368 mm + 657 mm de la cubeta
Color Gris

16

Almacenamiento seguro al aire libre

REF. 14018-P para 1 deposito de 1.000 lts

Con cerradura
Entrada de uñas por dos lados

Características técnicas:
Capacidad cubeta 1.000 lts
Capacidad de carga 1.500 kg
Dimensiones totales (L x F x H)
1.500 x 1.500 x 2.200 mm
Dimensiones útiles (L x F x H)
1.400 x 1.400 x 1.360 mm
Color Gris

17

REF. 14035-G para 4 bidones de 220 lts

Características técnicas:
Capacidad cubeta 410 lts
Capacidad de carga 1.250 kg
Dimensiones totales (L x F x H)
1.470 x 1.420 x 2.070 mm
Dimensiones útiles (L x F x H)
1.220 x 1.220 x 1.480 mm

18

REF. 3052-PR para 2 bidones de 220 lts

Características técnicas:
Capacidad cubeta 230 lts
Capacidad de carga 600 kg
Dimensiones totales (L x F x H) 1.490 x 990 x 1.690 mm
Dimensiones útiles (L x F x H) 1.240 x 840 x 1.100 mm

19

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CONTENEDORES DE PLÁSTICO

REF. 5059-PL-XL con tapa plegable

Características técnicas:
Dimensiones exterior (L x F x A) 2.250 x 800 x 800 mm
Dimensiones interior (L x F x A) 2.200 x 750 x 610 mm
Tara 53,5 kg
Capacidad máx. de carga 250 kg
Capacidad máx. remontable 500 kg
Volumen útil 1,00 m³ / 1.006 lts

20

REF. 5049-L2 liso con patines

Características técnicas:
Dimensiones (L x F x H) 1.200 x 1.000 x 1.200 mm
Capacidad 1.120 lts

21

REF. 5059-PL plegable con tapa

Características técnicas:
Capacidad 400 kg
Dimensiones (L x F x H) 1.200 x 800 x 722 mm

22

REF. 5049-A liso con puerta abatible

Características técnicas:
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 760 mm
Capacidad 620 lts
Peso 39,5 kg

23

CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO ESTANCOS MULTIUSOS

Con entrada para horquillas de carretilla en modelos de 120 lts y 180 lts. 2 asas laterales integradas. Con cierre para candado

REF. 50-C

Características técnicas:
Capacidad 50 lts
Dimensiones totales (L x F x H) 550 x 520 x 400 mm
Color Amarillo

REF. 120-C

Características técnicas:
Capacidad 120 lts
Dimensiones totales (L x F x H) 880 x 610 x 450 mm
Color Amarillo

REF. 180-C

Características técnicas:
Capacidad 180 lts
Dimensiones totales (L x F x H) 880 x 610 x 600 mm
Color Amarillo

24

CONTENEDORES DE POLIETILENO

La solución de almacenamiento
Estos contenedores de polietileno están diseñados para contener hasta 500 lts de productos a granel.
Muy resistentes para el almacenamiento de productos corrosivos en grandes cantidades (como la sal en invierno), son también prácticos para almacenar arena en carreteras o en gasolineras.

Contenedor 100 lts

REF. 100-C

Características técnicas:
Capacidad 100 lts
Dimensiones totales (L x F x H)
750 x 670 x 420 mm
Color Rojo

25

Contenedor 200 lts

REF. 200-R

Características técnicas:
Capacidad 200 lts
Dimensiones totales (L x F x H)
743 x 644 x 690 mm
Color Rojo


26

Contenedor 180 lts

REF. 180-S
Manipulable con transpaleta

Características técnicas:
Capacidad 180 lts
Dimensiones totales (L x F x H)
1.030 x 630 x 690 mm
Con cierre para candado
Color Amarillo • Tapa Azul

27

Contenedor 300 lts

REF. 300-C
Puede transportarse vacío con transpaleta

Características técnicas:
Capacidad 300 lts
Dimensiones totales (L x F x H)
1.255 x 750 x 850 mm
Con cierre para candado
Color Amarillo • Tapa Azul

28

Contenedor 500 lts

REF. 500-C

Características técnicas:
Capacidad 500 lts
Dimensiones totales (L x F x H)
1.255 x 750 x 1.200 mm
Con cierre para candado
Color Amarillo • Tapa Azul

29

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

TOLVA BASCULANTE CON ENTRADA DE UÑAS POR DOS LADOS

Características técnicas:
Carga 1.500 kg
Peso 145 kg



	Capacidad (lts)	Altura contenedor A (mm)	Ancho B (mm)	Largo C (mm)	Ancho base e (mm)	Largo base d (mm)	Altura H (mm) Entrada uñas espesor máx. f - 45 mm	Altura H (mm) Entrada uñas espesor máx. f - 65 mm
REF. 12020	550	550	1.140	1.290	840	900	950	–
REF. 12022	550	550	1.140	1.290	840	900	–	990

30

Arcón metálico

REF. 5043-T

Características técnicas:
Capacidad de carga 750 kg
Dimensiones (L x A x H trasera/delantera)
2.000 x 1.000 x 800 / 700 mm
Peso 100 kg
Tapa superior con barra de cierre y ojal para poner candado, inclinado para desagüe de agua

31

Contenedor metálico

REF. 5038

Características técnicas:
Dimensiones (L x F x H)
1.200 x 800 x 980 mm
Dimensiones del cajón (L x F x H)
1.090 x 794 x 170 mm
Carga por cajon 160 kg
Varias combinaciones de cajones posibles

32

Transpaleta de obra

REF. 10070

Características técnicas:
Capacidad 1.500 kg
para palets de hasta 1.200 mm ancho

33

ELEVADORES PLACA PLADUR

Rueda central debajo del mástil para el transporte a la obra. Ruedas estables para cargar y desplazar en posición vertical con total seguridad. Excelente rigidez de la base con 4 pasadores rápidos. Inspección y pruebas de carga de cada dispositivo antes del envío. Se entrega con certificado de conformidad.

REF. 441147

Características técnicas:
Carga máxima 70 kg
Formato de placa (máx.) 3.600 x 1.200 mm
Altura máxima Hasta 4.000 mm en horizontal
Altura mínima 1.480 mm
Peso 47 kg
Distancia entre ejes 800 x 1.000 mm

34

REF. 441144

Características técnicas:
Carga máxima 65 kg
Formato de placa (máx.) Hasta 2.800 x 2.300 mm
Altura máxima 3.300 mm en horizontal
Altura mínima 1.550 mm
Peso 38 kg
Distancia entre ejes 800 x 1.000 mm

35

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

SOPORTES Y CABALLETES

Soporte apoya remolques

REF. 12086

Características técnicas:
Carga 45 toneladas
Altura regulable de 1.000 a 1.300 mm

36

Caballete de seguridad

REF. 103 ajustable 5 alturas

Características técnicas:
Capacidad 15.000 kg
Dimensiones exterior (L x A x H)
1.770 x 1.260 x 580 mm
Dimensiones (L x A x H min./máx.)
1.200 x 580 x 1.050/1.260 mm
Ruedas Ø 250 mm
Peso 72 kg

37

RAMPA PARA CARGA DE CONTENEDORES DE BARCO

Pintada en Epoxy, con entrada de uñas para mover con carretilla

REF. 13040

Características técnicas:
Capacidad 6.500 kg
Dimensiones (L x F x H) 2.200 x 2.000 mm
Peso 304 kg
Plataforma de chapa lagrimada

38

Croquis entrada uñas





BARRERA DE SEGURIDAD PARA MUELLES

Características técnicas:

	Ancho útil (mm)	Peso (kg)
REF. 1500	1.562	80
REF. 2000	2.042	100
REF. 2800	2.800	120

39



LÁMINA MAGNÉTICA ANTIDESLIZANTE

Indicar ancho y largo de horquilla para ofertar

- Protección ideal para su mercancía
- Se coloca y retira sin esfuerzo en segundos
- Adherencia magnética sobre las horquillas
- Seguridad en el trabajo aumentada: menos riesgo de deslizamientos de mercancía
- Reducción de desperfectos y protección de superficies delicadas
- Menos vibraciones
- Reducción de ruidos, especialmente en el transporte de piezas metálicas
- Resistencia a la abrasión y al corte para una larga vida útil
- También utilizable en transpaletas
- En situación de no uso, fácil fijación al vehículo de manutención (p. ej. en el mástil de elevación)



40

Con una lengüeta para levantarlo sencillamente

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

MANTAS CALEFACTORAS

Para depósitos de 1.000 lts

REF. 110008 sin tapa

REF. 110009 con tapa

41

Para bidones de 220 lts

REF. 119858

42

ARMARIOS IGNÍFUGOS

REF. 14011 90 minutos

Certificado EN 14470-1

Características técnicas:

Dimensiones (L x A x H) 595 x 520 x 620 mm

43

REF. 14013 90 minutos

Certificado EN 14470-1

Características técnicas:

Dimensiones (L x A x H) 1.090 x 520 x 620 mm

44

PARA BATERÍAS DE LITIO

REF. 14007

Tipo 90 / Certificado EN 14470-1 EN 16121

Más modelos disponibles en la web

45

Opcional regleta de enchufes

Construcción:

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de 1 a 1,5 mm, plegada a presión en frío, toda la estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200°C.

Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocerámica) para altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio. Paredes internas del armario acabadas en laminado melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos

Características técnicas:

- Cierre hidráulico de las puertas a una temperatura superior de 47°C
- Cerradura con llave y bloqueo de puertas
- Pies inferiores ajustables para nivelado del armario
- Válvulas con cierre automático (70°C) instaladas en conductos de entrada y salida de aire, certificadas 90 minutos, situadas en la parte superior e inferior del armario
- Salida para ventilación Ø 100 mm situada en la parte trasera del armario
- Bisagras anti-chispas
- Juntas de aislamiento termo-expandibles de 3 cm
- 1 cubeto de fondo con rejilla superior. Toma de tierra para prevenir cargas electroestáticas

Dimensiones externas (L x A x H) 1.090 x 520 x 720 mm

Dimensiones internas (L x A x H) 978 x 349 x 593 mm

Peso 135 kg

ARMARIO SOLDADO CON 2 BANDEJAS

REF. 11011-P

Características técnicas:

Dimensiones (L x A x H) 900 x 400 x 900 mm

Carga por balda 60 kg

46

TANQUE ACEITE USADO

REF. 3214

Características técnicas:

Dimensiones (Ø x H) 1.400 x 1.485 mm

Capacidad 1.200 lts

Peso 80 kg

47

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carro para cubos de reciclaje

REF. 3017-2 2 cubos
REF. 3017-3 3 cubos
REF. 3017-4 4 cubos

Dimensiones (L x A x H)
870 / 1.300 / 1.700 x 540 x 1.080 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 20 / 25 / 30 kg
Capacidad cubos 120 lts

Ref. 3017-2

48

Ref. 3017-3

Ref. 3017-4

Cubo galvanizado

REF. 9821-GA
REF. 9822-GA
REF. 9823-G
REF. 9825-G

Dimensiones (L x A x H) 554 x 870 x 930 / 583 x 730 x 1.061 / 1.370 x 780 x 1.370 / 1.360 x 1.070 x 1.470 mm
Capacidad 120 / 240 / 770 / 1.100 lts
Peso 25 / 39 / 95 / 110 kg
Ruedas Goma Ø 200 (2 con freno y 2 giratorias)
Certificado EN 840-2/5/6

Ref. 9821-GA / 9822-GA

Ref. 9823-G

Ref. 9825-G

49

Cubo recogida de derrames

REF. 9829

Dimensiones (L x A x H)
796 x 657 x 111 mm
Peso 24 kg
Capacidad 45 lts
Incluidos pala, cepillo y recogedor

Opcional **Ref. 9814** Saco absorbente 30 lts

50

PARA TALLERES LIMPIOS Y ORGANIZADOS

Base de almacenamiento al alcance de la mano
Facilita el acceso al absorbente

Sistema de tamizado ergonómico
Tamizado por vibración

Mantenimiento simple
El tamiz se vacía en un recipiente que separa los residuos

Todas las herramientas a disposición
Incluye pala, escoba y cajón para almacenamiento de productos de limpieza

TRANSPALETA ELÉCTRICA CON PESAJE

REF. 16026-P

Características técnicas:
Capacidad 1.500 kg
Dimensiones (L x A x H) 1.530 x 540 x 120 mm
Dimensiones horquillas (L x A) 1.150 x 540 mm
Peso 140 kg
Batería de litio intercambiable

51

TRACTOR DE ARRASTRE A BATERÍA

REF. 10841

Características técnicas:
Capacidad 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H) 880 x 466 x 1.120 mm
Ruedas Macizas Ø 250 (traseras) / 200 mm (delantera)
Peso 190 kg
Autonomía 10 km
Batería de litio

52

GRÚA CONTRAPESADA

REF. 10280-C

Características técnicas:
Capacidad de carga 750 kg
Dimensiones (L x A x H) 1.740 x 910 x 2.500 mm / Plegada 1.520 mm
Brazo extensible desde 337 hasta 1.500 mm de voladizo
Peso 500 kg

53

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

TABURETES Y SILLAS

Taburetes con el asiento en plástico o poliuretano

Poliuretano: Asiento de espuma de poliuretano moldeado; práctico, fácil de limpiar, de gran comodidad y tiene la característica de ser robusto y capaz de soportar varios tipos de productos químicos.

Plástico: Asiento de plástico; robusto y muy adecuado para trabajos de soldadura y en entornos extremos.

Taburete con reposapiés y ruedas

REF. 1110011 poliuretano
REF. 1110021 plástico

Características técnicas:
Altura regulable Desde 530 hasta 790 mm
Asiento Espuma de poliuretano / Plástico
Peso 10 kg
Ø asiento 360 mm • Ø ruedas 65 mm • Ø base 480 mm

Taburete con reposapiés y patas

REF. 7010010 poliuretano
REF. 7010020 plástico

Características técnicas:
Altura regulable Desde 560 hasta 820 mm
Asiento Espuma de poliuretano / Plástico
Peso 10 kg
Ø asiento 360 mm • Ø base 480 mm

Taburete con ruedas

REF. 3020019 poliuretano
REF. 3020029 plástico

Características técnicas:
Altura regulable Desde 530 hasta 720 mm
Asiento Espuma de poliuretano / Plástico
Peso 10 kg
Ø asiento 360 mm
Ø patas con ruedas 400 mm • Ø ruedas 60 mm

Taburete con patas de araña

REF. 7120010

Características técnicas:
Altura regulable Desde 560 hasta 750 mm
Asiento Espuma de poliuretano
Peso 10 kg
Ø asiento 360 mm • Ø patas 430 mm

Taburete con ruedas, bandeja y reposapiés

REF. 1110012

Características técnicas:
Altura regulable Desde 540 hasta 800 mm
Asiento Espuma de poliuretano
Peso 15 kg
Ø asiento 360 mm • Ø base 480 mm
Ø ruedas 75 mm (2 con freno)

Taburete con ruedas y bandeja

REF. 1030012

Características técnicas:
Altura regulable Desde 370 hasta 500 mm
Asiento Espuma de poliuretano
Peso 15 kg
Ø asiento 360 mm • Ø base 400 mm
Ø ruedas 75 mm (2 con freno)

Sillas con el asiento en plástico o poliuretano

Silla con respaldo con inclinación 14º para delante y 3º para atrás

REF. 3010040 poliuretano
REF. 3020049 plástico

Características técnicas:
Altura regulable Desde 590 hasta 780 mm
Asiento Espuma de poliuretano / Plástico
Peso 10 kg
Dimensiones asiento (L x A x H)
360 x 225 x 90 mm
Ø base 440 mm

Opcional
con 5 ruedas Ø 60 mm
y reposapiés

Silla en poliuretano

REF. 5110101

Características técnicas:
Altura regulable Desde 680 hasta 940 mm
Asiento y respaldo Poliuretano • Peso 15 kg
Dimensiones asiento (L x A) 390 x 390 mm
Ø soporte pies 480 mm
Soporte espalda (L x A) 370 x 260 mm

Sillin con ruedas

REF. 4020072

Características técnicas:
Altura regulable Desde 60 hasta 790 mm
Asiento Poliuretano • Peso 8 kg
Dimensiones asiento (L x A x H) 170 x 400 x 330 mm
5 ruedas Ø 50 mm

Silla en plástico

REF. 5010101 con patas
REF. 5010111 con ruedas

Características técnicas:
Altura regulable Desde 680 hasta 940 mm
Asiento y respaldo Plástico
Peso 15 kg
Dimensiones asiento (L x A) 420 x 420 mm
Ø soporte pies 480 mm
Soporte espalda (L x A) 310 x 370 mm

Silla fija

REF. 7510200 plástico
REF. 7518000 poliuretano

Características técnicas:
Altura regulable Desde 500 hasta 850 mm
Asiento Plástico / Poliuretano
Peso 7 kg
Dimensiones asiento (L x A) 390 x 260 mm
Soporte espalda (L x A) 270 x 230 mm

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REMOLQUES INDUSTRIALES

Fabricación a medida desde 1 a 10 toneladas
con superficies de madera o chapa, con ruedas neumáticas o macizas

REF. 6052 carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete doble
Peso 247 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm


Rodete doble

ENGANCHE ALTURA
SUELO 300 mm

REF. 6056 carga 4.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete doble
Peso 290 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm

1

Ojal interior
Ø 50 mm

REF. 6053 carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete sencillo
Peso 217 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm


Rodete sencillo

ENGANCHE ALTURA
SUELO 300 mm

REF. 6055 carga 4.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete sencillo
Peso 260 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm

2

Ojal interior
Ø 50 mm

REF. 6049 carga 600 kg
Dimensiones (L x A x H) 2.000 x 600 x 800 mm
Altura postes 500 mm
Peso 40 kg
Ruedas 2 giratorias con freno
y 2 fijas macizas Ø 200 mm

3

REF. 6050 carga 500 kg
Dimensiones (L x A x H) 1.510 x 850 x 410 mm
Peso 75 kg
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm

REF. 6051 carga 1.000 kg
Dimensiones (L x A x H) 2.000 x 1.000 x 430 mm
Peso 88 kg
Ruedas Neumáticas Ø 320 mm


4

REF. 6050-MD carga 500 kg
Dimensiones (L x A x H) 1.510 x 850 x 410 mm
Peso 116 kg
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Los dos laterales largos son abatibles

5

REF. 6051-MD carga 1.000 kg
Dimensiones (L x A x H) 2.000 x 1.000 x 430 mm
Peso 98 kg
Ruedas Neumáticas Ø 320 mm
Los dos laterales largos son abatibles

6

RAMPAS DE ALUMINIO

REF. 13005 carga 400 kg
Dimensiones (L x A) 2.000 x 200 + 200 mm dos piezas
Peso unidad 8 kg • Desnivel máximo ± 500 mm

REF. 13014 carga 1.000 kg
Dimensiones (L x A) 2.500 x 300 + 300 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg • Desnivel máximo ± 700 mm

REF. 13009 carga 1.300 kg
Dimensiones (L x A) 2.000 x 400 + 400 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg • Desnivel máximo ± 600 mm


7

REF. 13030
Rampas para muelles
Dimensiones (L x A) 550 x 1.500 mm
Carga 4.000 kg
Peso unidad 27 kg
Desnivel máximo ± 55 mm

8

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CONTENEDORES BASCULANTES PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

Accesorios: Grifo de vaciado y rejilla Ref. 20062 / Sirga de volteo Ref. 60-77

REF. 12043 contenedor
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 920 mm
Carga 2.000 kg • 670 lts • Peso 100 kg

REF. 12042 útil
Útil de 800 para contenedor Ref. 12043
Carga 2.000 kg • Peso 60 kg

REF. 12045 contenedor
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.000 x 920 mm
Carga 2.000 kg • 840 lts • Peso 110 kg

REF. 12046 útil
Útil de 1.000 para contenedor Ref. 12045
Carga 2.000 kg • Peso 80 kg

REF. 12047 chapa
REF. 12048 malla
Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.350 x 980 x 1.435 mm
Cuba 1.200 x 800 x 1.200 mm
Carga 2.000 / 500 kg • Peso 180 / 140 kg

REF. 12047-L
Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.890 x 1.070 x 1.435 mm
Cuba 1.736 x 887 x 1.200 mm
Carga 2.000 kg • Peso 260 kg

REF. 12049 chapa
Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.255 x 795 x 970 mm
Cuba 1.050 x 620 x 755 mm
Carga 1.000 kg • Peso 104 kg

Croquis entrada uñas



REF. 12030 con ruedas
REF. 12040 sin ruedas
Capacidad 610 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.545 x 1.000 x 1.080 / 865 mm
Carga 1.500 kg • Peso 130 / 110 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12031 con ruedas
REF. 12041 sin ruedas
Capacidad 1.100 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 1.250 x 1.245 / 1.045 mm
Carga 2.000 kg • Peso 175 / 155 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12026 con ruedas
REF. 12036 sin ruedas
Capacidad 1.500 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 1.600 x 1.245 / 1.045 mm
Carga 2.500 kg • Peso 210 / 200 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

REF. 12025 con ruedas
REF. 12035 sin ruedas
Capacidad 260 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 1.000 x 800 / 635 mm
Carga 1.000 kg • Peso 90 / 70 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)

Volteo con palanca



Accesorio opcional cilindro hidráulico Ref. 20072

Opcional medias tapas Ref. 20058

Ref. 12026, 12025, 12030 y 12031 con ruedas

Croquis entrada uñas



REF. 12061 capacidad 300 lts
Dimensiones exteriores (L x A x H)
1.200 x 820 x 985 mm
Cuba: 1.025 x 545 x 625 mm
Carga 500 kg • Peso 63 kg
Ruedas Impinchables
Ø 260 mm (fijas) y Ø 125 mm (giratoria)

Croquis entrada uñas



Volteo manual

Opcional medias tapas Ref. 20059

Tolva opcional con grifo de vaciado y rejilla Ref. 12061-GR

REF. 12028 con ruedas
REF. 12038 sin ruedas
Capacidad 520 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.525 x 865 x 1.035 / 870 mm
Carga 1.000 kg • Peso 115 / 101 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)

REF. 12027 con ruedas
REF. 12037 sin ruedas
Capacidad 320 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.235 x 840 x 930 / 750 mm
Carga 800 kg • Peso 100 / 85 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)

Volteo con pulsador frontal

Croquis entrada uñas



REF. 12055 capacidad 300 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 800 x 465 mm
Carga 800 kg • Peso 70 kg
Ruedas Goma azul Ø 160 mm (fijas) y 125 mm (giratorias)

Croquis entrada uñas





Cubeta de polietileno
REF. 12029
Capacidad 750 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.800 x 940 x 920 mm
Carga 450 kg • Peso 75 kg
Ruedas Nylon
Ø 200 mm (fijas) y 100 mm (giratorias)

Croquis entrada uñas





L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 5030

Dimensiones (L x A x H) 1.210 x 710 x 1.000 mm
Carga 600 kg • Peso 72 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias con freno)

1

Opcional Ref. 5030-SO

	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso kg Malla
REF. 5034	800 x 500 x 400	26
REF. 5035	1.000 x 800 x 500	39
REF. 5036	1.200 x 800 x 500	43
REF. 5037	1.200 x 1.000 x 500	49

Carga 2.000 kg



2

	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso kg Malla
REF. 5034-A	800 x 500 x 400	26
REF. 5035-A	1.000 x 800 x 500	39
REF. 5036-A	1.200 x 800 x 500	43
REF. 5037-A	1.200 x 1.000 x 500	49

Carga 2.000 kg

Con medio lateral abatible

3

	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso kg Chapa
REF. 5040	800 x 500 x 400	29
REF. 5041	1.000 x 800 x 500	49
REF. 5042	1.200 x 800 x 500	54
REF. 5043	1.200 x 1.000 x 500	61

Carga 2.000 kg

4

	Dimensiones mm (L x A x H)	Peso kg Chapa
REF. 5040-A	800 x 500 x 400	29
REF. 5041-A	1.000 x 800 x 500	49
REF. 5042-A	1.200 x 800 x 500	54
REF. 5043-A	1.200 x 1.000 x 500	61

Carga 2.000 kg

Chapa laterales y fondo 2 mm

Con medio lateral abatible

5

REF. 4018

Dimensiones (L x A x H) 900 x 600 x 1.720 mm
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 52 kg



6

REF. 5072 sin baldas
REF. 5073 con 5 baldas

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 700 x 1.790 mm + Asa 170 mm
Baldas regulables. Con cerradura
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 160 kg

7

REF. 4020 sin baldas
REF. 4021 con 5 baldas

Dimensiones (L x A x H) 1.240 x 700 x 1.790 + asa 170 mm
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 103 kg

8

Ref. 4020 Ref. 4021

REF. 4017

Dimensiones (L x A x H)
1.190 x 650 x 1.695 mm + Asa 170 mm
Con 3 baldas regulables.
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Goma Ø 160 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)
Peso 69 kg
Balda adicional Ref. 20079

9

REF. 9321

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 1.800 mm
Carga por balda 60 kg / total 600 kg
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 85 kg

10

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

APILADORES CON ELEVACIÓN Y TRASLACIÓN MANUAL O A BATERÍA Y TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

La más amplia gama de apiladores a medida con todas las cargas y alturas necesarias

REF. 16008
REF. 16008-P
apilador autoportable
Dimensiones
(L x A x H máquina/mástil elevado)
1.608 x 890 x 1.681/3.000 mm
1.608 x 890 x 1.181/1.190 mm
Capacidad 500 kg
Autonomía 3 horas
Peso 303 / 227 kg
Elevación uñas 1.300 / 800 mm
Dimensiones uñas (L x A)
1.050 x 540 mm

1

Elevación electrónica
y traslación manual

REF. 16018 elevación uñas 3.500 mm
REF. 16019 elevación uñas 2.900 mm
REF. 16020 elevación uñas 1.600 mm
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.710 x 800 x 2.280 / 1.930 mm
Capacidad 1.200 kg
Autonomía 3 horas
Peso 625 / 583 / 518 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 570 mm
Batería de litio 24 V/60 A

2

Elevación y traslación
eléctrica

REF. 16000 capacidad 1.000 kg
REF. 16003 capacidad 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.670 x 790 x 1.980 / 1.770 x 880 x 2040 mm
Elevación 1.600 mm
Peso 185 / 195kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 315 a 760 / 305 a 880 mm regulables
Opcional inoxidable **Ref. 16000-I**

REF. 16001
elevación uñas 2.500 mm
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.770 x 880 x 1.840 mm
Capacidad 1.000 kg • Peso 300 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 330 a 840 mm regulables

REF. 16002
elevación uñas 3.000 mm
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.770 x 880 x 2.080 mm
Capacidad 1.000 kg • Peso 370 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.150 x 330 a 840 mm regulables



3

Elevación y traslación
manual

REF. 10010 elevación uñas 1.000 mm
Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.670 x 755 x 1.435 mm
Capacidad 1.000 kg
Peso 185 kg
Dimensiones uñas (L x A)
1.140 x 550 mm

4

Elevación y traslación
manual

REF. 16026 capacidad 1.500 kg
Dimensiones (L x A x H máquina timón elevado)
1.530 x 540 x 1.120 mm
Autonomía 3 horas,
batería intercambiable de litio
Elevación uñas 195 mm
Peso 131 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm

5

Elevación y traslación
a batería 24 V

REF. 16021 capacidad 2.000 kg
Dimensiones
(L x A x H máquina/timón elevado)
1.815 x 726 x 845/1.323 mm
Autonomía 6 horas
Elevación uñas 205 mm
Peso 520 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm

6

Transpaleta
elevación y traslación a batería 24 V

REF. 10562 elevación uñas 1.500 mm
Dimensiones (L x A x H máquina) 1.040 x 600 x 1.725 mm
Capacidad 400 kg • Peso 91 kg
Dimensiones uñas o base (L x A) 650 x 550 mm

REF. 10560 elevación uñas 850 mm
Dimensiones (L x A x H máquina) 1.040 x 600 x 1.075 mm
Capacidad 400 kg • Peso 75 kg
Dimensiones uñas o base (L x A) 650 x 550 mm



7

REF. 10561 con bandeja incluida
REF. 10559 sin bandeja
Dimensiones (L x A x H máquina)
1.100 x 590 x 1.725 / 2.225 mm
Capacidad 400 kg
Autonomía 3 horas
Elevación uñas 1.500 / 2.000 mm
Peso 135 / 145 kg
Dimensiones uñas
650 mm regulables de 210 a 550 mm

8

Elevación a batería
y traslación manual

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Fabricación a medida. Opcional transpaleta manual antideflagrante ATEX

Descripción	Capacidad kg	Longitud de horquilla	Ancho total	Rueda mm de horquilla	Rueda mm de timón	Altura elevación	Peso kg
REF. 10050 **bomba rápida** Estándar	2.500	1.150	540	Doble poliuretano 80 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
REF. 10050-NNB **bomba rápida** Estándar	2.500	1.150	540	Doble nylon 80 x 70	Nylon 200 x 50	190	70
REF. 10058 **bomba rápida** Corta	2.500	800	540	Doble poliuretano 80 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
REF. 10053 **bomba rápida** Ancha y corta	2.500	950	680	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
REF. 10054 Extraplana H 55 mm	1.500	1.150	540	Vulkollan 50 x 70	Goma elástica 200 x 50	170	70
REF. 10054-B Extraplana H 40 mm	1.000	1.120	540	Doble acero 35 x 70	Poliuretano 160 x 50	95	70
REF. 10057 Larga	2.000	2.000	540	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	100
REF. 10057-XL Extralarga	3.000	2.500	540	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	234
REF. 10063 Semilarga	2.000	1.500	540	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	180	112

Ref. 10050

Detalle opcional
con freno de mano
Ref. 10050-FR

1


Ref. 10057-XL

REF. 10055 **galvanizada**
REF. 10056 **inoxidable**
Capacidad 2.500 / 2.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 / 520 mm
Rueda de horquilla Doble nylon
Rueda de timón Nylon
Altura elevación 190 mm
Peso 75 / 65 kg

2

REF. 10064 **elevación manual**
Capacidad 1.500 kg
Longitud horquilla 1.100 mm
Ancho total 520 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 150 x 40 mm
Altura elevación 800 mm
Peso 98 kg

3

Opcional
galvanizada **Ref. 10060-G**
inoxidable **Ref. 10060-I**

REF. 10061 **elevación a batería**
Capacidad 1.500 kg
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm
Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm
Altura elevación 800 mm
Peso 158 kg

4

Opcional con ruedas de nylon
galvanizada **Ref. 10061-G**
inoxidable **Ref. 10061-I**

REF. 10065 **inclinadora manual**
REF. 10066 **inclinadora eléctrica**
Capacidad 1.000 kg
Peso 178 / 185 kg
Longitud horquilla 800 mm
Ancho total 560 mm
Rueda de horquilla Poliuretano Ø 85 mm
Rueda de timón Goma elástica 150 x 50 mm

5

REF. 10071 **pesadora precisión 200 gr**
Capacidad 2.000 kg
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 mm
Ancho interior 180 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Goma elástica
Altura elevación 190 mm
Peso 113 kg

6

Opcional con impresora
Ref. 10072

REF. 10059 **para bidones de chapa 220 lts**
Capacidad 365 kg
Longitud horquilla 1.022 mm
Ancho total 722 mm
Rueda de horquilla Nylon Ø 80 mm
Rueda de timón Nylon Ø 160 mm
Altura elevación 120 mm
Peso 54 kg
Elevación desde 270 hasta 390 mm

7

REF. 10062 **carga 4.000 kg**
Longitud horquilla 1.150 mm
Ancho total 540 mm
Rueda de horquilla Doble poliuretano
Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm
Altura elevación 190 mm
Peso 100 kg

8

REF. 10052 **monouña**
Capacidad 250 kg
Longitud horquilla 580 mm
Ancho total 200 mm
Rueda de horquilla Poliuretano 80 mm
Rueda de timón Goma Ø 125 mm
Altura elevación 390 mm
Peso 40 kg


9

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 12085 carga 10.000 kg
REF. 12084 carga 5.000 kg
Dimensiones gato (L x A x H)
326 x 170 x 420 / 320 x 140 x 370 mm
Peso 35 / 25 kg
Elevación uña desde 30 hasta 260 / desde 25 hasta 230 mm

1

REF. 12089
palanca carga 5.000 kg
Dimensiones (L x A x H) 90 x 80 x 1.600 mm
Peso 10 kg
Ruedas Acero Ø 70 mm

6

REF. 12075 carga 6.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria 180 x 145 / 110 mm
Tanqueta fija 270 x 115 / 110 mm
Peso 31 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm


2

REF. 12090 gato mecánico carga 3.000 kg
Dimensiones (L x A x H) 175 x 100 x 1.535 mm
Peso 15 kg
Uña 105 x 35 mm
Elevación uña desde 123 hasta 1.350 mm

7

REF. 12076 carga 14.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria 398 x 220 / 110 mm
Tanqueta fija 270 x 230 / 110 mm
Peso 84 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm


3

REF. 12074 carga 2.000 kg
REF. 12073 carga 4.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
621 x 450 x 110 / 698 x 522 x 110 mm
Superficie de apoyo Ø 150 / Ø 200 mm
Peso 21 / 35 kg
Ruedas Poliuretano Ø 80 x 70 mm

8
Ref. 12074 Ref. 12073

REF. 10600 capacidad pareja 600 kg
Dimensiones (L x A x H) 390 x 570 x 780 mm
Pala (L x A) 120 x 225 mm
Elevación 300 mm
Peso unitario 13 kg
Ruedas Poliuretano Ø 125 mm

9

REF. 12077 carga 24.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria 395 x 220 / 110 mm
Tanqueta fija 270 x 345 / 110 mm
Peso 105 kg
Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

4

REF. 10601 capacidad pareja 1.800 kg
REF. 10601-F capacidad pareja 2.700 kg
Dimensiones (A x H) 680 x 1.070 / 585 x 1050 mm
Pala (L x A) 60 x 600 / 150 x 550 mm
Elevación 250 / 305 mm
Peso unitario 41 / 82 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm

REF. 12078 carga 48.000 kg
Dimensiones plataforma (L x A / H)
Tanqueta giratoria Ø 270 / 145 mm
Tanqueta fija 270 x 230 / 145 mm
Peso 240 kg
Ruedas Poliuretano 115 x 60 mm

5

10
Ref. 10601-F

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

MESAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

Fabricación a medida. Opcional antideflagrante Ex ATEX

Tijera simple

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Tiempo elevación	Motor KW	Peso kg
REF. 10155	1.000 kg	800 x 600	710	180	12 seg	0,75	150
REF. 10161	1.000 kg	1.300 x 820	1.000	205	20 seg	1,1	159
REF. 10173	2.000 kg	1.300 x 1.000	1.000	230	22 seg	1,5	235
REF. 10175	3.000 kg	1.300 x 850	1.000	250	26 seg	1,5	280
REF. 10178	2.000 kg	1.700 x 1.000	1.300	250	25 seg	1,5	300
REF. 10188	4.000 kg	2.000 x 1.000	1.500	300	40 seg	2,2	470
REF. 10189	4.000 kg	2.500 x 2.200	1.980	380	45 seg	2,2	860
REF. 10198	4.000 kg	2.700 x 1.200	2.000	400	40 seg	3,0	680

1

Botonera de mano subir / bajar / stop 24 V
Tensión 380 V trifásica

OPCIONAL

Base giratoria

Con ruedas

Laterales con botonera y barandillas



Fuelle de seguridad



2

Tijera doble

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Tiempo elevación	Motor KW	Peso kg
REF. 10155-T	1.000 kg	900 x 600	1.300	250	30 seg	1,5	240
REF. 10178-T	2.000 kg	1.350 x 800	1.965	365	45 seg	2,2	360
REF. 10188-T	3.000 kg	1.700 x 1.200	2.050	400	45 seg	2,2	520
REF. 10179-T	2.000 kg	1.700 x 1.000	3.000	560	50 seg	2,2	530
REF. 10199-T	3.000 kg	2.700 x 1.200	4.000	500	85 seg	3,0	1.250

A batería

REF. 10139 capacidad 1.000 kg
REF. 10144 capacidad 500 kg
REF. 10147 capacidad 1.000 kg

Dimensiones base (L x A) 1.300 x 800 / 1.010 x 520 / 1.200 x 800 mm
Altura plegada 570 / 495 / 430 mm
Altura máxima 1.970 / 1.618 / 1.220 mm
Peso 324 / 198 / 225 kg
Ruedas Ø 150 / 150 / 150 mm

3

Extraplanas

REF. 10162 1.000 kg
REF. 10163 2.000 kg

Dimensiones base (L x A) 1.450 / 1.560 x 1.140 mm
Altura plegada 85 / 100 mm
Altura máxima 840 / 1.000 mm
Tiempo elevación 20 / 30 seg
Motor 0,75 kw exterior trifásico
Peso 357 / 401 kg
Rampa incluida

4

En U

REF. 10140 capacidad 1.000 kg
REF. 10141 capacidad 1.500 kg

Dimensiones base (L x A) 1.450 x 1.140 / 1.600 x 1.200 mm
Medidas interiores hueco 1.050 x 575 / 1.145 x 590 mm
Altura plegada 85 / 105 mm
Altura máxima 840 / 880 mm
Tiempo elevación 25 / 30 seg
Motor 0,75 / 1,5 kW exterior trifásico
Peso 280 / 380 kg

Opcional inoxidable **Ref. 10141-I**

5

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Fabricación a medida. Opcional antideflagrante Ex ATEX

1

		Dimensiones mm Base (L x A)	Altura máxima	Altura plegada	Peso kg	Ø Rueda	
REF. 10150	500 kg	850 x 500	880	285	81	125	Asa plegable
REF. 10151	1.000 kg	1.010 x 510	980	380	125	125	Asa desmontable
REF. 10154	150 kg	700 x 450	720	220	41	100	Asa plegable
REF. 10159	1.000 kg	1.200 x 800	1.225	425	163	150	Asa desmontable
REF. 10142	500 kg	1.600 x 810	915	286	150	125	Asa desmontable
REF. 10143	1.000 kg	2.035 x 750	1.360	380	350	180	Asa desmontable
REF. 10160	2.000 kg	1.200 x 610	1.000	380	198	150	Asa desmontable

REF. 10152 capacidad 800 kg
REF. 10153 capacidad 350 kg
REF. 10157 capacidad 1.000 kg
Dimensiones base (L x A) 1.220 x 610 / 910 x 500 / 1.200 x 800 mm
Altura plegada 450 / 370 / 600 mm
Altura máxima 1.500 / 1.300 / 2.000 mm
Peso 195 / 94 / 280 kg
Ruedas Ø 125 / 125 / 150 mm

Asa desmontable

2

REF. 10156 inoxidable
REF. 10156-T inoxidable salvo tijeras zincadas
Dimensiones base (L x A) 830 x 500 / 910 x 500 mm
Altura plegada 285 / 370 mm
Altura máxima 900 / 1.370 mm
Capacidad 250 / 350 kg
Peso 75 / 105 kg
Ruedas Ø 125 / 125 mm

3
Ref. 10156

Ref. 10156-T

REF. 10158 aluminio
Dimensiones base (L x A) 700 x 450 mm
Altura plegada 265 mm
Altura máxima 755 mm
Capacidad 100 kg
Peso 23 kg
Ruedas Ø 100 mm

4

REF. 10149 capacidad 300 kg
Dimensiones base (L x A) 950 x 600 mm
Altura plegada 410 mm
Altura máxima 1.000 mm
Peso 65 kg

5

REF. 10148-BG giratoria con muelles
Dimensiones base (Ø) 1.108 mm
Altura plegada 241 mm
Altura máxima 711 mm
Capacidad 180-2.040 kg
Peso 186 kg

6

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

APILADORES LIGEROS DE ELEVACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA

Apiladores fáciles de transportar en furgoneta

REF. 10538
capacidad 350 kg - elevación 4.580 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.550 x 740 x 2.050 mm
Horquillas (A x L) 510 x 720 mm
Peso 180 kg

Al invertir las horquillas la elevación aumenta 400 mm

1

REF. 10505
capacidad 180 kg - elevación 2.500 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.090 x 750 x 1.700 mm
Horquillas (A x L) 520 x 570 mm
Peso 74 kg

Al invertir las horquillas la elevación aumenta 500 mm

4

REF. 10700 elevación 1.350 mm
REF. 10700-A elevación 1.650 mm
REF. 10700-B elevación 1.850 mm
Dimensiones (L x A x H)
735 x 435 x 1.692 / 1.945 / 2.192 mm
Base (A x L) 500 x 440 mm
Capacidad 90 kg
Peso 25 / 28 / 30 kg

Accesorios

Espolón — Bobinas — Camino rodillos

Ref. 10700-I en acero inoxidable

2

Base nylon
Batería 24 V, 7,2 A

REF. 10549 elevación 1.100 mm
REF. 10549-XL elevación 1.600 mm
Dimensiones (L x A x H) 742 x 580 x 1.375 / 1.875 mm
Horquillas 375 x 400 mm
Capacidad 170 kg
Peso 25 / 27 kg

Accesorio plataforma inox., L x A 410 x 590 mm
Ref. 10549-P

5

OPCIONAL

Accesorio base giratoria en V



Accesorio rotador bobinas

Expansor manual para bobinas

REF. 10603 elevación 4.000 mm
Dimensiones plegado (L x A x H)
1.650 x 260 x 330 mm
Base (A x L) 800 x 400 mm
Capacidad 100 kg
Peso 21 kg

Elevación manual

6

REF. 10550
capacidad 150 kg - elevación 1.600 mm
Dimensiones (L x A x H) 800 x 700 x 1.900 mm
Base (A x L) 500 x 445 mm
Peso 70 kg

3

REF. 10706 elevación 1.500 mm
REF. 10707 elevación 2.000 mm
Dimensiones (L x A x H)
870 / 920 x 605 x 1.780 / 2.305 mm
Base (A x L) 605 x 475 mm
Capacidad 150 / 200 kg
Peso 63 / 80 kg

7

TRACTORES DE ARRASTRE A BATERÍA

REF. 10843-C 500 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 600 x 1.200 mm
Peso 72 kg • Autonomía 15 km
Ruedas Macizas Ø 125 mm
y Ø Neumáticas 220 mm
Pendiente superable 5%
Asa abatible

Ref. 10843-CB

8

REF. 10843 400 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.015 mm
Peso 180 kg • Autonomía 15 km
Ruedas Neumáticas Ø 260 y 365 mm
Pendiente superable 5%

9

Opcional con barandillas desmontables alto 460 mm
Ref. 10843-B

REF. 10840-C 1.000 kg
REF. 10838-C 1.500 kg
Dimensiones (L x A x H)
810 x 540 x 1.170 mm
Peso 98 / 127 kg
Autonomía 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 y 80 mm



Ref. 10840-C

10

Ref. 10838-C

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 12095 **5.000 kg**
REF. 12096 **10.000 kg**
Pareja de gatos
Ø Bobina (mínimo a máximo) 800 a 2.400 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
Peso 54 / 68 kg por unidad
Ref. 12093 barra 1.600 mm, carga 5.000 kg, Ø 60 mm.
Peso 27 kg
Ref. 12094 barra 1.600 mm, carga 10.000 kg, Ø 80 mm.
Peso 57 kg

1

REF. 12098 **1.500 kg**
Pareja de gatos
Ø Bobina (mínimo a máximo) 400 a 1.800 mm
Ancho bobina (máximo) 850 mm
Peso 25 kg por unidad
Ref. 12099 barra 1.165 mm, carga 1.500 kg, Ø 36 mm.
Peso 11 kg

2

REF. 12091
Capacidad 3.000 kg
Ø Bobina (mínimo a máximo) 500 a 1.650 mm
Ancho bobina (máximo) 950 mm
Peso 38 kg



3
Pareja de patines

REF. 12097
Capacidad 1.000 kg
Ø Bobina (mínimo a máximo) 250 a 1.200 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
Peso 16 kg

Detalle patín

4
Pareja de patines

REF. 12107
Capacidad 60 kg
Ø Bobina (mínimo a máximo) 100 a 400 mm
Ancho bobina (máximo) 400 mm
Peso 8 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

5

PALANCAS PARA ARQUETAS

REF. 12120
Carro para alcantarillas con imán
Capacidad 110 kg
Peso 18 kg


6

Accesorio alargador ruedas
Ref. 12120-A

Accesorio cadenas para carro Ref. 12120
Ref. 12120-C

REF. 12136
Palanca para alcantarillas con imán
Capacidad 40 kg
Peso 5 kg

7

REF. 12137
Palanca para alcantarillas con imán
Capacidad 85 kg
Peso 2,8 kg


Tapa para el imán

8

REF. 12125
Carro para alcantarillas con gancho
Capacidad 150 kg
Peso 9 kg

9

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Opcional antideflagrante ATEX

REF. 3056
Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 1.060 x 550 mm
Radio de giro 360°
Carga 400 kg
Peso 83 kg

Croquis entrada uñas



1

REF. 3048 volteo con cadena
Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 1.060 x 550 mm
Radio de giro 360°
Carga 400 kg
Peso 90 kg


2

REF. 10176 1 bidón
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 992 x 445 x 850 mm
Carga 500 kg
Peso 45 kg

Croquis entrada uñas



3

REF. 10177 2 bidones
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 952 x 812 x 850 mm
Carga 1.000 kg
Peso 80 kg

Croquis entrada uñas



4

REF. 3046-C horizontal y vertical
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones Ø hasta 1.000 mm
Carga 500 kg • Peso 8 kg

5



REF. 3066-C vertical
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones hasta Ø 625 mm
Carga 500 kg
Peso 10 kg

6

REF. 3045-J
Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 600 mm vertical
Carga 500 kg
Peso 7,5 kg

7

REF. 3050
Para bidones de 50 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H) 400 x 1.000 x 1.164 mm
Radio de giro 360°
Carga 300 kg
Peso 57 kg
Para coger con grúa o carretilla

Croquis entrada uñas



8

Opcional Ref. 3050-C con cadena

REF. 3043-P bidones plástico y chapa
REF. 3043 bidones chapa
Para bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 600 x 600 x 60 / 1094 x 710 x 122 mm
Carga 500 kg
Peso 45 / 55 kg

Croquis entrada uñas



Ref. 3043

Ref. 3043-P

9

REF. 3057
Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 1.270 x 710 x 640 mm
Radio de giro 360°
Carga 360 kg
Peso 85 kg

Croquis entrada uñas



10

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Opcional antideflagrante ATEX

REF. 3049 carga 2.500 kg
REF. 3049-F carga 5.000 kg
REF. 3049-A carga 1.500 kg
Dimensiones (L x A x H) 660 x 150 x 185 mm / 730 x 180 x 220 mm / 660 x 300 x 400 mm
Radio de giro 360° • Peso 25 / 45 / 31 kg

Croquis entrada uñas



11

Ref. 3049

Ref. 3049-A
Para apilador

REF. 3049-S carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H) 300 x 180 x 80
Radio de giro 360°
Peso 8 kg

Croquis entrada uñas

12

Fundas para horquillas

REF. 11822
REF. 11824
REF. 11826
para uñas de 100 mm ancho
Dimensiones (L) 1.800 / 2.090 / 2.400 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 50 / 55 / 70 kg

REF. 11823
REF. 11825
REF. 11827
para uñas de 130 mm ancho
Dimensiones (L) 1.800 / 2.090 / 2.400 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 60 / 65 / 180 kg

Detalle amarre uña



13

Fabricación a medida opcional

REF. 3042
Para cubos de 120 y 240 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.020 x 1.060 mm
Radio de giro 180°
Carga 250 kg
Peso 70 kg

Croquis entrada uñas



14

REF. 3042-H
Para cubos de 800 y 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.850 x 1.390 x 650 mm
Radio de giro 135°
Carga 600 kg
Peso 177 kg

Croquis entrada uñas



15

REF. 3211 implemento barredora
Anchura 1.500 mm

Croquis entrada uñas



16

REF. 3058
Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H) 1.700 x 1.025 x 700 mm
Carga 400 kg
Peso 75 kg
Radio de giro 90°

Croquis entrada uñas



Para colocar en estantería

17

Posición 1:
la carretilla baja y se mueve hacia atrás

Posición 2

Pala cargadora granel
REF. 12057
Capacidad 750 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.840 x 1.200 x 550 mm
Carga 1.500 kg
Peso 90 kg

Croquis entrada uñas





18

REF. 12058
pala quitanieves y productos a granel
Dimensiones (L x H) 2.000 x 580 mm
Peso 170 kg

Croquis entrada uñas





19

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 10766 carga 140 kg
Dimensiones (H x A) 1.450 x 480 mm
Peso 20 kg
Autonomía 20 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 35 peldaños/minuto
Medidas de palas a elegir (L x A) 236 x 275 mm o 340 x 420 mm

Esquema de funcionamiento: CE

1

Estructura plegable
Altura 1.000 mm

Detalle manejo

Altura máx. peldaño 210 mm

Accesorio para 6 botellas de agua

Accesorio para fotocopiadoras

Cargador de coche 12 V

Batería

Cargador con indicador de carga batería a 220 V

REF. 10768-U carga 110 kg
Dimensiones (H x A) 1.530 x 480 mm
Peso 20 kg
Autonomía 20 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 48 peldaños/minuto
Medidas de palas a elegir (L x A)
236 x 275 mm o 340 x 420 mm

Ref. 10773-U
Carga 170 kg

2

REF. 10770 carga 500 kg
Dimensiones (H x A x pala)
1.830 x 420 x 100 mm
Peso 40 kg
Autonomía 10 pisos
Ruedas Macizas Ø 150 mm
Velocidad 13 peldaños/minuto

3

Carga 330 kg
REF. 10760
REF. 10760-P plegable
REF. 10761 con ruedas de apoyo
REF. 10761-P plegable y con ruedas de apoyo
Dimensiones (H x A x pala) 1.615 x 560 x 183 mm
Peso 38 kg • Autonomía 30 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 10 peldaños/minuto
Opcional pala 530 x 400 mm Ref. 960109

4

Ref. 10760

Ref. 10761

Accesorio incluido
Cincha de amarre
de 3.500 mm largo

Ref. 10761-P

Accesorio plancha desmontable
Ref. 20083
Medidas (A x F) 535 x 345 mm

REF. 3023 carga 200 kg
Subescaleras manual
Dimensiones (H x A x pala) 1.220 x 570 x 200 m
Peso 20 kg
Ruedas Goma maciza

Pala plegable opcional
Ref. 3023-P (carga 200 kg)

5

Opcional
Ref. 3023-R (carga 300 kg)

REF. 1161-T carga 200 kg
Dimensiones (H x A x pala)
1.100 x 570 x 480 m
Peso 14 kg
Ruedas Goma maciza

6

REF. 10750 carga 120 kg
Subescaleras con elevación manual 900 mm
Dimensiones (H x A x pala)
1.530 x 590 x 410 mm
Peso 45 kg
Autonomía 20 pisos
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Velocidad 35 peldaños/minuto



7

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Base plastificada de madera de fibra muy resistente, espesor 16 mm
Altura útil barandillas 750 mm

REF. 6000
Dimensiones base (L x A) 610 x 415 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 14 kg
Carga 400 kg

REF. 6010
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 32 kg • Carga 500 kg

REF. 6011 base 1.210 x 710 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 40 kg • Carga 500 kg

REF. 6013 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 45 kg • Carga 650 kg

REF. 6020
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg

REF. 6021 base 1.210 x 710
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 46 kg • Carga 500 kg

REF. 6023 base 1.210 x 810
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 49 kg • Carga 750 kg

1 barandilla desmontable
en todas las referencias

REF. 9766 impinchable
REF. 9776 neumática
Dimensiones base (L x A) 1.000 x 710 mm
Ruedas Ø 260 / 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 30 / 33 kg • Carga 300 / 400 kg
Plataforma de aluminio

Opcional otra barandilla
Ref. 20075
4

REF. 6110
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)
Peso 35 kg • Carga 500 kg

REF. 6111 base 1.210 x 710 mm
REF. 6113 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 47 / 50 kg • Carga 500 kg



Ref. 6110
5

REF. 6115 neumática
REF. 6116 elástica
Dimensiones (L x A x H) 1.510 x 850 x 1.000 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 500 kg

REF. 6001
Dimensiones base (L x A) 750 x 450 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 10 kg
Carga 300 kg



REF. 6001-A base 750 x 450 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 20 kg • Carga 250 kg

REF. 6010-A base 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm
(2 fijas y 2 giratorias con freno)
Peso 34 kg • Carga 350 kg

REF. 6120
Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 41 kg
Carga 500 kg

REF. 6121 base 1.210 x 710 mm
REF. 6123 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Neumáticas
Ø 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 50 / 53 kg
Carga 600 kg

Accesorios
Portapedidos Ref. 60-19
Cestillo Ref. 60-14

REF. 6125 neumática
REF. 6126 elástica
Dimensiones base (L x A) 1.510 x 850 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 69 kg • Carga 650 / 800 kg
Una barandilla desmontable

Accesorio freno
plataforma
Ref. 20074

REF. 7050 base 600 x 500 mm
REF. 7051 base 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 125 / 150 mm (giratorias con freno)
Peso 11 / 20 kg
Carga 300 / 500 kg



REF. 7050-ABS
base 610 x 410 mm
Ruedas Nylon Ø 100 (giratorias)
Peso 3 kg • Carga 250 kg

REF. 7052 base 1.210 x 710 mm
REF. 7053 base 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 giratorias y 2 con freno)
Peso 30 / 32 kg • Carga 650 kg

REF. 7049
Base rodante en madera
Dimensiones base (L x A) 600 x 480 mm
Ruedas Goma azul Ø 100 mm
Peso 5 kg • Carga 300 kg



REF. 6171 plataforma inoxidable
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 710 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
(2 giratorias y 2 fijas)
Peso 60 kg • Carga 600 kg
Opcional Ref. 6071
ruedas nylon Ø 200 mm



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

PLATAFORMAS CON TIRADOR Y BARANDILLAS DESMONTABLES

REF. 7011 tirador
Dimensiones (L x A x H)
200 x 250 x 1.000 mm
Carga 300 kg
Peso 5 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

REF. 7021 plataforma
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 260 mm
Carga 500 kg
Peso 28 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

1

REF. 7061-B
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg
Peso 38 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm



4

REF. 6021-MF
REF. 6021-MA
Dimensiones (L x A x H) 1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg
Peso 34 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm
Laterales desmontables

REF. 6022-MD
REF. 6023-MD
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 700 x 1.020 /
1.200 x 800 x 1.020 mm
Carga 500 kg
Peso 54 / 60 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

2

Ref. 6021-MA

5

Ref. 6021-MF

REF. 6020-MD
Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 1.000 mm
Carga 500 kg
Peso 42 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm

Laterales desmontables
y frontales fijos
3

REF. 6019-MD
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 890 mm
Carga 250 kg
Peso 28 kg
Ruedas Goma Ø 125 mm

6

CONTENEDORES DE PLÁSTICO

REF. 5049 liso
REF. 5049-PB liso
REF. 5046 enrejado
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 760 / 580 / 760 mm
Capacidad 610 / 400 / 610 lts
Peso 38 / 28 / 36 kg
Tapa opcional para refs. 5046, 5049, 5049-PB y 5049-PT
Ref. 5048

Ref. 5049 / 5049-PB

7

Ref. 5046

Con ruedas
Ref. 5049-R

Ref. 5049-PT
Para almacenar baterías
Transporte ADR

Ref. 5049-Azul/Verde

Ref. 5049-H
530 lts de 1.200 x 800 mm
Tapa **Ref. 5049-HT**

REF. 5045-R
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 640 x 760 mm
Capacidad 300 lts
Peso 30 kg
Ruedas Goma Ø 80 mm (giratorias)
Opcional sin ruedas **Ref. 5045**

Tapa opcional
Ref. 5045-T
8

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 5032
Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg
Carga 500 kg

1

REF. 5033
Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 55 kg
Carga 500 kg

2

CARROS DE REPARTO PUBLICIDAD

REF. 110
REF. 110/4R
Dimensiones (H x A x F) 930 x 450 x 380 mm
Pala (A x P) 315 x 185 mm
Ruedas Goma negra Ø 150 mm
Peso 5 kg
Carga 100 kg

3
Ref. 110 Ref. 110-4R

REF. 140
REF. 140/4R
Dimensiones (H x A x F)
950 x 570 x 420 mm
Pala (A x P) 400 x 310 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
Peso 6 kg
Carga 150 kg

4
Ref. 140 Ref. 140-4R

REF. 410-R
Bolsa roja para Ref. 140 y 140-4R
Dimensiones 600 x 400 x 300 mm

5

CARROS PARA TRANSPORTE DE TABLEROS

REF. 6045
Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 620 x 1.400 mm
Base medidas 620 x 200 x 45 mm
Carga 300 kg
Peso 18 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm

6

REF. 6042
Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 1.100 mm
Carga 600 kg
Peso 38 kg
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)

8

REF. 6040 base
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 280 mm
Carga 600 kg
Peso 40 kg
Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)

REF. 6047
Dimensiones (L x A x H) 1.500 x 900 x 1.650 mm
Carga 600 kg
Peso 78 kg
Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)

9

REF. 6041 arco
Dimensiones (A x H) 1.200 x 800
Peso 7 kg

Máximo 7 arcos

7

REF. 6043 carro pinza
Dimensiones (L x A x H) 300 x 355 x 340 mm
Carga 200 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Para tableros de 15 a 70 mm
10

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CARROS PARA BOTELLAS DE SOLDADURA

REF. 3124 para 1 botella
Dimensiones (H x A x pala) 1.130 x 450 x 200 mm
Carga 200 kg
Peso 15 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Para botella
dim. máx. 350 mm
1

REF. 3021 para 2 botellas
Dimensiones (H x A x pala) 1.130 x 800 x 290 mm
Carga 280 kg
Peso 22 kg
Ruedas Macizas Ø 380 mm
Pala (L x A) 290 x 550 mm

2

REF. 3022 para 2 botellas
Dimensiones (H x A x pala) 1.130 x 800 x 290 mm
Carga 280 kg
Peso 23 kg
Ruedas Macizas Ø 380 y 125 mm

Con rueda
de apoyo
3

REF. 3081 para 1 botella
Dimensiones (H x A x fondo) 160 x 385 x 75 mm
Carga 150 kg
Peso 1 kg
Para 1 botella de Ø 76 hasta 254 mm

4

REF. 3034-GC jaula para 4 botellas
Dimensiones (H x A x fondo) 1.950 x 800 x 750 mm
Carga 400 kg
Peso 115 kg

Croquis entrada uñas



Para grúa
y carretilla
5

REF. 3015 para 1 botella
Dimensiones (H x A x pala) 1.330 x 550 x 80 mm
Carga 200 kg
Peso 13 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 y 80 mm

Para botella
dim. max. 270 mm
6
640

REF. 3020
Dimensiones (H x A x pala)
1.050 x 695 x 240 mm
Carga 200 kg
Peso 13 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Para 2 botellas
dim. max. 210 mm
7

REF. 3019
Dimensiones (H x A x pala) 1.050 x 370 x 210 mm
Carga 50 kg
Peso 4 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm

Para 1 botella
dim. max. 205 mm
8

REF. 3034-4 para 4 botellas
Dimensiones (H x A x fondo) 1.000 x 950 x 610 mm
Carga 400 kg
Peso 60 kg

9

REF. 3034-2 para 2 botellas
Dimensiones (H x A x fondo) 1.150 x 860 x 350 mm
Carga 200 kg • Peso 45 kg

Croquis entrada uñas



10

REF. 3034-12
palet 12 botellas de soldar
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 900 x 1.280 mm
Acabado Galvarnizado

11

REF. 3123 carro con sistema elevación 170 mm
Dimensiones (H x A x fondo) 1.400 x 600 x 600 mm
Carga 80 kg • Peso 19 kg
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm

Para botella
dim. máx. 235 mm
12

REF. 3122 para grúa 2 botellas
Dimensiones (H x A x fondo)
1.810 x 750 x 600 mm
Carga 250 kg • Peso 36 kg
Ruedas Impinchables Ø 350 y 160 mm

13

Para botella
dim. max. 320 mm

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 6081
Dimensiones (L x A x H)
1.050 x 650 x 1.050 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 50 kg
Carga 200 kg

1

REF. 6083
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 35 kg
Carga 500 kg
Posee una balda interior regulable

2

REF. 6084
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg

REF. 6084-L
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 48 kg • Carga 500 kg

3

REF. 6085
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 30 kg • Carga 500 kg

REF. 6085-L
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 40 kg • Carga 500 kg

4

REF. 6086
Dimensiones (L x A x H)
910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 45 kg
Carga 500 kg
Con ojales para candado

5

REF. 9100
Dimensiones (L x A x H)
600 x 400 x 905 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 17 kg
Carga 150 kg

6

REF. 6008
carro reparto correo
Dimensiones (L x A x H)
760 x 485 x 910 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 18 kg
Carga 250 kg

7

REF. 9208 **banco**
REF. 9232 **cajón**
Dimensiones (L x A x H)
Banco de trabajo 1.500 x 800 x 900 mm
Cajón 595 x 447 x 165 mm
Peso 70 / 2 kg
Se suministra sin cajones

Encimera chapa 2 mm



8

Opcional base de madera 50 mm
Ref. 9208-M

REF. 6012 **carro plástico grande**
Dimensiones (L x A x H)
850 x 450 x 1.000 mm
Balda 680 x 450 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
(2 giratorias y 2 con freno)
Peso 12 kg
Carga 150 kg

9

REF. 6006
Dimensiones (L x A x H)
740 x 480 x 850 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 16 kg
Carga 250 kg

10

REF. 6080 **pupitre**
Dimensiones (L x A x H)
500 x 500 x 1.100 / 1.270 mm
Ruedas Goma gris Ø 80 mm
(2 con freno y 2 giratorias)
Peso 29 kg
Carga 200 kg

11

REF. 9201 **bandeja superior lisa y dos con fondo**
REF. 9200 **tres bandejas con fondo**
REF. 9202 **dos bandejas con fondo**
Dimensiones (L x A x H)
800 x 500 x 930 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 44 kg
Carga 350 kg

12

Ref. 9201

Ref. 9200

Ref. 9202

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CARROS Y PLATAFORMAS ESPECIALES

REF. 6007
En aluminio, muy ligera y plegable
Dimensiones (L x A x H) 800 x 420 x 725 mm
Dimensión plegada 500 x 420 x 235 mm
Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 8 kg
Carga 150 kg



REF. 10135
Dimensiones (L x A x H) 550 x 410 x 1.070 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 30 kg
Carga 150 kg
Ángulo de inclinación de 0 a 40°
Elevación de 720 a 1.070 mm

REF. 4016
Dimensiones (L x A x H) 585 x 470 x 1.880 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 30 kg
Carga 300 kg
Con 6 raíles para colocar cajas
Opcional **Ref. 4016-CG**
cajas color gris de 600 x 400 x 175 mm

REF. 6005
REF. 6005-L
Dimensiones (L x A x H)
730 x 470 x 820 / 910 x 610 x 860 mm
Ruedas Macizas Ø 100 / 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 11 / 17 kg
Carga 150 / 300 kg

REF. 6072
Dimensiones (L x A x H) 825 x 520 x 440 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
(2 giratorias y 2 con freno)
Peso 12 kg
Carga 100 kg

Carros para sillas

REF. 2010
REF. 2105
Dimensiones 2010 (L x A x H) 380 x 440 x 1.320 mm
Dimensiones 2105 (L x A x larga pala) 1.225 x 450 x 280 mm
Ruedas Goma Ø 200 / 260 mm (fijas)
Peso 8 / 15 kg
Carga 75 / 250 kg

Ref. 2010 Ref. 2105

REF. 2131 carro para la sal
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 540 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 300 mm
Peso 11,5 kg
Carga 23 kg

REF. 7085 impinchable
REF. 7185 neumática
Dimensiones (L x A x H)
840 x 880 x 1.350 mm
Ruedas Ø 350 / 400 mm
Peso 25 kg
Carga 300 kg



REF. 6004
Dimensiones (L x A x H) 890 x 470 x 1.030 mm
Ruedas Goma gris Ø 175 mm (fijas)
Ø 100 mm (giratorias)
Peso 10 kg
Carga 40 kg
Caja de 530 x 370 x 270 mm incluida
Medidas base 500 x 350 mm
Altura segundo estante 580 mm

REF. 6089
Dimensiones (L x A x H) 660 x 365 x 1.090 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 12 kg
Carga 45 kg

REF. 5063
Dimensiones (L x A x H)
800 x 600 x 430 / 915 mm
Ruedas Ø 100 mm (giratorias)
Peso 9 kg
Carga 150 kg

REF. 5057
Dimensiones (L x A x H) 835 x 625 x 740 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 14 kg
Carga 100 kg

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 9300 base malla
Dimensiones (L x A x H)
800 x 700 x 1.600 mm
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 600 kg

REF. 9305 base plástico
Dimensiones (L x A x H)
810 x 720 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 700 kg

Accesorios:
REF. 9301 balda para 9300
REF. 9302 trasera para 9300
Dimensiones (L x A x H)
810 x 670 x 700 / 1.340 x 680 mm
Peso 5 / 7 kg • Carga 60 kg
REF. 9302-T trasera para 9305



REF. 9300-LA
Dimensiones (L x A x H)
800 x 700 x 1.600 mm
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 37 kg • Carga 400 kg

REF. 5050
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 830 x 980 mm
Peso 49 kg • Carga 800 kg
Plegado altura 285 mm



REF. 5051 con ruedas
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 830 x 1.150 mm
Ruedas Nylon Ø 125 (giratorias)
Peso 52 kg • Carga 800 kg

REF. 6035 carro encajable
Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 700 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (fijas y giratorias)
Peso 36 kg • Carga 600 kg
Cesto no incluido **Ref. 60-14,**
medidas 450 x 215 x 190 mm
Opcional **6035-M** con base de malla

REF. 6037 carro encajable
Dimensiones (L x A x H) 920 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 35 kg • Carga 400 kg
Carga cesta 20 kg

REF. 6038 carro encajable
Dimensiones (L x A x H) 900 x 750 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 34 kg • Carga 400 kg

REF. 9320 1.200 x 800 x 1.800 mm alto
REF. 9330 1.200 x 1.000 x 1.800 mm alto
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 47 / 49 kg • Carga 600 kg
Opcional balda **Ref. 9320-B / 9330-B**

REF. 9320-MU 1.200 x 800 x 1.750 mm alto
REF. 9330-MU 1.200 x 1.000 x 1.750 mm alto
Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 86 / 90 kg • Carga 1.000 kg

Croquis entrada uñas



REF. 9340
2.000 x 800 x 1.800 mm alto
Ruedas Nylon Ø 125 mm (4 giratorias y 2 fijas)
Peso 70 kg • Carga 600 kg

REF. 5052 alto 1.020 mm útil
REF. 5053 alto 640 mm útil
Dimensiones (L x A) 1.200 x 800 mm
Peso 20 / 19 kg • Carga 800 kg
Se suministra sin palet



REF. 9310
Dimensiones (L x A x H) 810 x 715 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 59 kg • Carga 600 kg
Opcional balda **Ref. 9301**

REF. 9310-G
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 1.800 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Opcional balda **Ref. 9320-B**
Peso 69 kg • Carga 600 kg

REF. 9415 80 lts
REF. 9445 180 lts
Dimensiones (L x A x H)
840 x 530 x 950 / 1.000 x 610 x 1.035 mm
Ruedas Goma Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 10 / 15 kg
Opcional monedero **Ref. 20066**
Opcional cadena individual **Ref. 20067**

REF. 9446 165 litros
Carro compra de plástico
Dimensiones (L x A x H) 1.067 x 585 x 1.024 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Peso 12 kg
Opcional monedero **Ref. 20066**

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CARROS PARA REPARTO PLEGABLES EN ACERO Y ALUMINIO

REF. 1054
Dimensiones (H x A x F)
1.050 x 525 x 410 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm
Peso 9 kg
Carga 150 kg

1

REF. 1154 rueda impinchable
REF. 1155 rueda neumática
Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg
Carga 220 kg

2

REF. 1056 rueda neumática
REF. 1156 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.020 x 480 x 350 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg
Carga 220 kg

3

REF. 1072 rueda neumática
REF. 1172 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.325 x 500 x 500 mm
Pala (A x P) 370 x 500 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg
Carga 220 kg

4

REF. 1060 rueda neumática
REF. 1160 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 480 x 660 mm
Pala (A x P) 350 x 360 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 9 kg
Carga 220 kg

5

REF. 1062 rueda neumática
REF. 1162 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 580 x 955 mm
Pala (A x P) 360 x 680 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 13 kg
Carga 220 kg

6

REF. 1063 rueda neumática
REF. 1163 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.290 x 530 x 900 mm
Pala (A x P) 265 x 600 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg
Carga 220 kg

7

REF. 1161 rueda neumática
REF. 1161-IMP rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 570 x 775 mm
Pala (A x P) 310 x 480 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 11 kg
Carga 200 kg



8

REF. 1064 rueda neumática
REF. 1164 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x F)
1.120 / 665 x 480 x 690 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 kg
Carga 200 kg

9

REF. 2083 carga 70 kg
REF. 2084 carga 200 kg
Dimensiones (H x A x F)
1.000 x 500 x 270
1.125 x 600 x 340 mm
Altura plegado: 830 mm
Pala (A x P) 600 x 350 mm
Ruedas Elásticas Ø 180 / 200 mm
Peso 4 / 11 kg

10

REF. 2186 para 5 botellas
Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 490 x 350 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 kg
Carga 150 kg

11

REF. 2187 para 7 botellas
Dimensiones (H x A x F)
1.360 x 480 x 742 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 16 kg
Carga 250 kg

12

Carro con traslación a batería
REF. 2184-MR con ruedas de apoyo
Dimensiones (H x A)
1.300 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 28 kg
Carga 250 kg

13

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 7000 carro plataforma
Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 520 x 450 mm
Dimensiones plataforma 830 x 360 mm
Pala (A x P) 450 x 150 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm (fijas)
y goma gris Ø 80 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 150 kg

1

REF. 2190 2 posiciones
REF. 2191 3 posiciones
Dimensiones (H x A x L)
1.320 x 500 x 450 mm
Dimensiones plataforma 950 x 480 mm
Pala (A x P) 460 x 180 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
y goma gris Ø 125 mm (giratorias)
Peso 17 / 25 kg • Carga 300 kg

Ref. 2190
Ref. 2191
2

REF. 2040
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 450 x 420 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Macizas Ø 250 x 40 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg

3

REF. 2067
Dimensiones (H x A x L) 1.280 x 550 x 470 mm
Pala (A x P) 500 x 205 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 20 kg • Carga 350 kg

4

REF. 2052 pala 15 cm
REF. 2054 pala 22 cm
REF. 2056 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm • Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 12 / 12 / 13 kg • Carga 250 kg

5

REF. 2152 pala 15 cm
REF. 2154 pala 22 cm
REF. 2156 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm • Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 12 / 12 / 13 kg • Carga 250 kg

6

REF. 2140 pala 22 cm
REF. 2143 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L)
1.120 x 480 x 470 / 530 mm
Pala (A) 450 mm • Ruedas Ø 260 mm
Peso 10 / 11 kg • Carga 200 kg

7
Ref. 2140 / 2143
Ruedas neumáticas

Ref. 2140-IMP
Ruedas impinchables

REF. 2100 pala 15 cm
REF. 2102 pala 22 cm
REF. 2104 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm • Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 14 / 15 / 15 kg • Carga 250 kg

REF. 2101 pala 15 cm
REF. 2112 pala 22 cm
REF. 2114 pala 28 cm
Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm • Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 / 15 / 15 kg • Carga 250 kg

8

REF. 2062 rueda neumática
REF. 2162 rueda impinchable
Dimensiones (H x A x L) 1.130 x 490 x 540 mm
Pala (A x P) 450 x 235 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 12 kg • Carga 250 kg

9

REF. 2076 rueda nylon
REF. 2176 rueda impinchable
Acero inoxidable
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 250 mm
Peso 15 kg • Carga 300 kg

10

REF. 1040 rueda elástica
REF. 1140 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L) 1.730 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 245 x 245 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm

11

REF. 1041 rueda elástica
REF. 1141 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L) 1.720 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 250 x 220 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm

12

REF. 3016
Dimensiones (H x A x L) 1.860 x 530 x 1.640 mm
Pala (A x P) 500 x 300 mm
Ruedas Macizas Ø 250 mm (fijas)
y Ø 160 mm (giratorias)
Peso 40 kg • Carga 300 kg


13

REF. 2184 rueda impinchable
REF. 2185 rueda neumática
Dimensiones (H x A x L) 1.320 x 470 x 600 mm
Pala (A x P) 310 x 300 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10,5 kg
Carga 250 kg

ACCESORIOS CARROS


Asa para manejo por escaleras
Ref. 20063



14

REF. 2194 pala plegable
REF. 2198 pala fija
Dimensiones (H x A x L) 1.300 x 490 x 600 mm
Pala (A x P) 300 x 220 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 150 kg

15

REF. 2196
Dimensiones (H x A x L) 1.070 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 400 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg

16

REF. 2050 rueda neumática
REF. 2150 rueda impinchable
Carro soporte curvo
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 300 x 220 mm • Ruedas Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg

17

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 3000
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 13 kg • Capacidad 100 lts

1

REF. 3001
Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Peso 15 kg • Capacidad 100 lts

2

REF. 3002
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Peso 8 kg
Capacidad 100 lts

3

REF. 3004 tapa de plástico
Dimensiones (L x A)
300 x 400 mm
Peso 4 kg
Capacidad 100 lts

4

REF. 3009
REF. 3009-G
Dimensiones (L x A x H) 640 x 640 x 880 / 900 x 650 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris
Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 7 / 16 kg
Carga 150 / 250 kg

5

REF. 3011
Dimensiones (L x A x H)
440 x 450 x 1.150 mm
Ruedas Goma Ø 250 mm (fijas)
Peso 5 kg • Capacidad 150 lts

6

REF. 9832 en acero
Dimensiones (L x A x H)
470 x 650 x 920 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 100 kg
Pala y escoba no incluidas
Incluye cubo de 95 lts

8

REF. 9830
REF. 9830-P
Dimensiones (L x A x H) 1.310 / 780 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm
Peso 40 kg • Carga 350 kg
Incluye cubos de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm
Opcional en acero inoxidable
Ref. 9830-I / Ref. 9830-PI

Ref. 9830 Ref. 9830-P
9

Accesorio rueda de apoyo
Ø 125 mm
Ref. 9830-R

REF. 9812 70 lts
REF. 9813 115 lts
Dimensiones (Ø x H)
415 x 630 / 415 x 805 mm
Peso 8 / 15 kg • Galvanizado
Ø 450 / 780 mm

Ref. 9812 Ref. 9813
10

REF. 2243 3 bandejas
REF. 2245 3 bandejas
Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H) 710 x 400 x 805 / 950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias con freno)
Peso 12 / 16 kg
Carga 150 kg

Ref. 2243 Ref. 2245
11

REF. 2242 2 bandejas
REF. 2244 2 bandejas
Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H) 710 x 400 x 805 / 950 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (con freno)
Peso 9 / 12 kg
Carga 100 kg

Ref. 2242 Ref. 2244
12

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CUBOS DE BASURA

REF. 9819 120 lts
REF. 9816 60 lts
Cubo con pedal y ruedas
Dimensiones (L x A x H)
510 x 425 x 875 / 490 x 380 x 700 mm
Peso 7 / 5 kg
Ruedas Goma Ø 200 / 100 mm

1

REF. 9820 80 lts
REF. 9821 120 lts
REF. 9822 240 lts
Dimensiones (L x A x H)
525 x 445 x 940 / 550 x 480 x 930 / 730 x 580 x 1.070 mm
Peso 9 / 10 / 16 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm
Opcional colores azul, rojo, amarillo, negro, verde, marrón y gris

2

Opcional con pedal
Ref. 9820-P
Ref. 9821-P
Ref. 9822-P

REF. 9817 110 lts
Cubo con ruedas
Dimensiones (L x A x H) 420 x 570 x 880 mm
Peso 6 kg
Ruedas Goma Ø 145 mm

3

Tapas disponibles en varios colores

REF. 9823 800 lts
REF. 9824 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H) 800 x 1.250 x 1.350 / 1.125 x 1.360 x 1.350 mm
Peso 70 / 78 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 con freno y 2 giratorias)
Opcional colores amarillo, azul, verde y marrón

Opcional entrada
de uñas para carretilla
Ref. 9825

Opcional
estructura parking
Ref. 9824-ES

4

Opcional pedal
Para 800 lts Ref. 9826-08
Para 1.000 lts Ref. 9826-10

BIDONES Y DEPÓSITOS

REF. 3095 55 lts
REF. 3096 218 lts
Dimensiones (Ø bidón x H) 387 x 530 / 582 x 880 mm
Espesor 0,7 / 0,8 mm
Peso 4 / 18 kg

5

REF. 3095-B 54 lts
REF. 3096-B 212 lts
Dimensiones (Ø bidón x H) 387 x 530 / 582 x 880 mm
Espesor 0,8 mm
Peso 5 / 18 kg

Apertura
total

Ref. 3095-B

Ref. 3096-B

REF. 3039-H 1.000 lts
REF. 3039-PH 600 lts
REF. 3039-PM 300 lts
Palet plástico
Homologado para sustancias peligrosas
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 1.155 /
1.200 x 800 x 990 / 800 x 600 x 996 mm
Peso 58 / 54 / 45 kg

8

Ref. 3039-OP
para agua potable 1.000 lts

REF. 3084 bidón metálico 120 lts
Dimensiones (Ø bidón x H) 500 exterior x 750 mm
Peso 11 kg

Apertura
total
6

REF. 3097 60 lts
REF. 3098 220 lts
REF. 3089 120 lts
REF. 3197 30 lts
Dimensiones (Ø bidón x H)
400 x 620 / 594 x 975 /
496 x 800 / 315 x 520 mm
Peso 3 / 9 / 4 / 2 kg

7
Ref. 3097 / 3197

Ref. 3098 / 3089

REF. 3100 50 lts
REF. 3101 100 lts
REF. 3104 200 lts
REF. 3102 300 lts
Dimensiones (Ø bidón x H)
430 x 450 / 510 x 660 /510 x 1.150 / 610 x 1.190 mm

NIVEL
9

Accesorio grifo
Ref. 60-89

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CUBETAS COLECTORAS METÁLICAS

REF. 3038-PR
para 1 depósito de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.460 x 1.460 x 1.090 mm
Carga 1.300 kg
Capacidad 1.000 litros
Peso 230 kg

1

REF. 3037-GL
para 1 depósito de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.475 x 1.450 x 692 mm
Capacidad 1.000 lts
Carga 1.300 kg
Peso 118 kg

2

REF. 3033-GR
para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H) 2.400 x 800 x 260 mm
Capacidad 225 lts
Carga 1.300 kg
Peso 67 kg


3

REF. 3037-GRX
para 2 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H) 2.400 x 1.300 x 480 mm
Capacidad 1.000 lts
Carga 3.800 kg
Peso 175 kg

4

REF. 3037-GRM
para 3 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H) 3.280 x 1.300 x 420 mm
Capacidad 1.200 lts
Carga 5.500 kg
Peso 300 kg

5

REF. 3037-GR
para 4 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.200 x 327 mm
Peso 65 kg
Carga 1.300 kg
Capacidad 245 litros


6

REF. 3047-GR
para 2 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 365 mm
Peso 46 kg
Carga 600 kg
Capacidad 220 litros

7

REF. 3047-GRJ
para 1 bidón de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 820 x 800 x 442 mm
Peso 50 kg
Carga 300 kg
Capacidad 220 litros

8

REF. 3051-CR
Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 300 mm
Peso 36 kg
Carga 300 kg
Capacidad 60 litros
Opcional **Ref. 3051-C** sin rejilla

9
Ref. 3051-C

REF. 3051
carro 2 bidones 200 lts de pie
Dimensiones (L x A x H) 1.350 x 805 x 830 mm
Peso 57 kg
Carga 750 kg
Capacidad 200 lts

10

REF. 3055
estante 1 bidón 220 lts tumbado
Dimensiones (L x A x H) 785 x 600 x 450 mm
Peso 8 kg
Carga 300 kg



REF. 3059
estante 2 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.100 x 780 x 450 mm
Peso 26 kg
Carga 600 kg

11

REF. 3054
estante 3 bidones de 50 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.150 x 465 x 450 mm
Peso 18 kg
Carga 200 kg



12

REF. 3044 cubeta para palet
Dimensiones (L x A x H) 1.240 x 800 x 120 mm + palet
Peso 20 kg
Capacidad 125 lts
Carga 600 kg
Se suministra sin palet


13

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 3062 para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
2.484 x 840 x 265 mm
Peso 36 kg
Capacidad 300 lts
Carga 1.400 kg

1

REF. 3075 para 1 bidón de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
865 x 665 x 685 mm
Peso 18 kg
Capacidad 220 lts
Carga 400 kg

2

REF. 3090 para 8 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
2.460 x 1.260 x 175 mm
Peso 68 kg
Capacidad 386 lts
Carga 3.600 kg


3

REF. 3091 rampa
Dimensiones (L x A x H)
1.220 x 650 x 150 mm
Peso 14 kg
Carga 450 kg


4

REF. 3060 274 lts
REF. 3060-P 140 lts
Para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 347 /
1.257 x 1.257 x 150 mm
Peso 41 / 33 kg
Carga 1.600 / 1.400 kg

5

REF. 3061 220 lts
REF. 3064 96 lts
Para 2 bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.260 x 830 x 390 / 1.240 x 610 x 160 mm
Peso 28 / 17 kg
Carga 900 kg

6

REF. 3076 1 bidón de 200 lts
REF. 3077 1 bidón de 60 lts
Dimensiones (Ø x H)
Exterior 870 x 190, interior 680 mm /
Exterior 540 x 190, interior 390 mm
Peso 5 / 2 kg
Capacidad 50 / 29 lts
Carga 250 kg

7
Ref. 3076 Ref. 3077

REF. 3073 carro cubeta
Dimensiones (L x A x H)
1.500 x 900 x 450 / 1.000 mm
Cubeta (L x A x H) 1.260 x 830 x 390 mm
Peso 50 kg
Capacidad 220 lts


8

REF. 3083 cubeta para laboratorio
Dimensiones (L x A x H) 635 x 410 x 50 mm
Peso 3 kg
Capacidad de retención 8 lts
Carga 35 kg


9

REF. 3070-S estantería y cubeta
Dimensiones (L x A x H)
1.260 x 830 x 390 + 730 mm
Peso 38 kg
Capacidad 220 lts
Carga 300 kg

10

Estantería para bidón 220 lts o 60 lts
Ref. 3071-S

REF. 3063
para 1 depósito de 1.000 lts en palet
Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 1.240 x 1.006 mm
Peso 76 kg
Capacidad 1.016 lts
Carga 1.500 kg

11

Ref. 3063-T con toldo
Alto total 2.700 mm

REF. 3063-P
Portajarras
Dimensiones (L x A x H)
530 x 520 x 530 mm
Capacidad 86 lts

12

REF. 3086
para 2 depósitos de 1.000 lts en palet
Dimensiones (L x A x H)
2.480 x 1.285 x 500 mm
Peso 80 kg
Capacidad 1.140 lts
Carga 2.500 kg

13
Opcional toldo
Ref. 3086-T

REF. 3078-P
Dimensiones (L x A x H)
900 x 700 x 235 mm
Peso 9 kg
Capacidad 75 lts • Carga 500 kg

14

REF. 3078
Dimensiones (L x A x H)
1.380 x 980 x 220 mm
Peso 13 kg
Capacidad 150 lts • Carga 500 kg

15

REF. 3088
Dimensiones (L x A x H)
636 x 436 x 196 mm
Peso 4 kg • Capacidad 25 lts

16

REF. 3080-G embudo para GRG
Dimensiones (Ø x H) 640 x 150 mm
Peso 4 kg

17

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

CARRETILLAS Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA AGRICULTURA

REF. 5031 portapuntales
Dimensiones (L x A x H)
1.470 x 950 x 1.080 mm
Peso 46 kg • Carga 1.000 kg

1

REF. 12010
Dimensiones (L x A x H) 835 x 560 x 710 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 29 kg • Capacidad 150 lts
Opcional rueda impinchable

2

REF. 9521
Dimensiones (L x A x H) 1.070 + asa x 800 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 35 kg • Capacidad 200 lts
Opcional rueda impinchable

3

REF. 9532 ruedas macizas
REF. 9542 ruedas elásticas
Dimensiones (L x A x H)
Ruedas Ø 150 / 200 mm
1.250 x 670 x 800 / 850 mm
Peso 48 kg • Capacidad 250 lts

4

REF. 12006 cuba plástico 100 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.100 + asa x 640 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 12 kg

5 Ref. 12006

REF. 12008 cuba plástico 300 lts
Dimensiones bandeja (L x A) 1.100 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 14,5 kg

Opcional cuba metálica para 70 lts
Ref. 12005

Ref. 12008

REF. 12050
Portapalets carga 1.500 kg uñas fijas
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 1.840 mm
Uñas (L x A x H) fijas 980 x 640 x 55 mm
Peso 110 kg
Comprobar entrada de uñas en su palet
No válido para palet de 1.200 x 800 mm

6

REF. 12052
Portapalets carga 1.500 kg uñas móviles
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 710 x 1.920 mm
Uñas móviles de 390 hasta 750 de 100 x 55 mm
Largo 900 mm
Peso 120 kg

7

REF. 12053 carga 2.000 kg
Dimensiones (L x A x H)
1.140 x 950 x 1.640 a 2.340 mm
Uñas móviles de 450 hasta 900 de 120 x 40 mm
Largo 1.000 mm • Peso 198 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 o 2.000 mm

8

REF. 12054 carga 3.000 kg
Altura hueco 1.300 a 2.000 mm
Uñas Móviles de 450 hasta 900 de 120 x 50 mm
Largo 1.000 mm • Peso 280 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 o 2.000 mm

REF. 12054-L carga 1.000 kg
Altura hueco 1.300 a 2.000 mm
Uñas móviles de 350 hasta 900 de 100 x 30 mm
Largo 1.000 mm • Peso 140 kg
Hueco regulable a 1.100 y 1.600 mm

9
Con sistema de equilibrio

TAQUILLAS Y ARMARIOS

REF. 11024 2 baldas
REF. 11025 2 baldas
REF. 11041 4 baldas
Dimensiones (A x F x H)
300 x 225 x 750 /
625 x 300 x 750 /
900 x 400 x 2.000 mm

Armario EPIS

Ref. 11024

Ref. 11025

Ref. 11041

10

REF. 11013 inicial
REF. 11014 sucesiva
REF. 11015 inicial
REF. 11016 sucesiva
REF. 11017 inicial
REF. 11018 sucesiva
Dimensiones (A x F x H)
300 x 500 x 1.800 mm

Opcional taquillas
con 3, 5, 6, 7 y 8 puertas

Ref. 11013

Ref. 11015

Ref. 11017

11

REF. 11034
Armario para ordenador
Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.800 mm

Balda
regulable
12

Opcional Ref. 11034-R
con ruedas

REF. 11010 soldado
REF. 11011 desmontado
Armario taller con cerradura
Dimensiones (A x F x H)
1.200 x 600 x 1.900 mm /
920 x 420 x 1.800 mm /
Carga 60 kg por balda

13

REF. 11027
Taquilla limpieza
Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.800 mm

14

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 11020
baldas con rejillas
Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 90 lts

REF. 11021
baldas con cubeta
Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 90 lts


Ref. 11020 (1)
Ref. 11021 (2)

Estantería para 4 depósitos de 1.000 lts
REF. 14023
Dimensiones (A x F x H)
2.900 x 1.300 x 3.000 mm
Acabado Galvanizado

(3)

REF. 3052
para 2 bidones de 200 lts o 3 de 50 lts
Dimensiones (A x F x H)
Exterior 1.480 x 835 x 1.485 mm
Interior 1.378 x 800 x 1.075 mm
Acabado Pintado
Cubeta de retención de 220 lts

(4)

REF. 14018 para 4 bidones de 200 lts
Dimensiones (A x F x H)
1.420 x 1.410 x 1.610 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 215 lts y cerradura
Se suministra sin baldas

(5)

REF. 14021 3.005 x 2.170 x 2.300 mm
Caseta para almacenaje de productos peligrosos
Acabado Galvanizado
Altura base 225 mm
Cubeta de retención de 870 lts, doble puerta de 1.800 mm y rejilla de ventilación y cerradura
Se suministra sin baldas

(6)

REF. 14022
Caseta para 4 depósitos de 1.000 lts
Dimensiones (A x F x H)
3.030 x 1.725 x 3.560 mm
Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 1.000 lts

(7)

REF. 3094
Caseta para 8 botellas de soldar, con cerradura y sin suelo
Dimensiones (A x F x H)
1.250 x 850 x 1.850 mm
Acabado Pintado
Se suministra montada

(8)

Armarios ignífugos
Resisten al fuego 90 min. Cierre automático a partir de 70°
REF. 14008 595 x 600 x 2.050 mm
REF. 14010 1.200 x 600 x 2.050 mm
Certificado EN 14470-1

Zócalo para mover con transpaleta

Ref. 14008 (9)

Ref. 14010

Armarios para ácidos y corrosivos en polipropileno
REF. 14015
REF. 14016
Dimensiones (A x F x H)
1.090 x 460 x 1.650 mm/910 x 600 x 900 mm
Baldas 2 / 1 • Carga 40 kg por balda
Opcional balda **Ref. 14015-B**

(10)

Armarios para productos químicos
REF. 14012 500 x 500 x 1.000 mm
REF. 14003 950 x 500 x 1.950 mm
Carga 60 kg por balda
Acabado Pintado
Baldas con cubeta

Ref. 14012 (11)

Ref. 14003

Armarios de seguridad
REF. 14001
REF. 14004
REF. 14006
REF. 14009
Resistencia al fuego 30 minutos
Dimensiones interior (A x F x H)
1.010 x 375 x 1.535 / 1.010 x 375 x 1.003
508 x 375 x 1.535 / 782 x 782 x 1.535 mm
Baldas 2 / 1 / 2 / 2 • Carga 100 kg por balda
Balda adicional **Ref. 14001-B**
Acabado Pintado

(12) Ref. 14001

Armarios de seguridad
REF. 14000
REF. 14002
Resistencia al fuego 30 minutos
Dimensiones interior (A x F x H)
343 x 355 x 465 / 508 x 375 x 795 mm
Carga 50 kg por balda
Acabado Pintado

(13)

Armario para 3 botellas de acetileno o 2 de propano
REF. 14032
Dimensiones (A x F x H)
800 x 400 x 2.000 mm
Acabado Galvanizado

(14)

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

GRÚAS PLEGABLES Y CONTRAPESADAS

REF. 10270 carga 1.000 kg
REF. 10275 carga 2.000 kg
Brazo extensible (cota A)
Desde 1.230 hasta 1.530 mm /
Desde 1.290 hasta 1.590 mm
Altura patas 90 / 205 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.630 x 1.120 x 2.445 /
1.900 x 1.165 x 2.705 mm
Peso 115 / 165 kg
Capacidad 1.000 kg
Opcional **Ref.10270-P**
patas para palet de 1.200 x 800 mm

Ref. 10270-P

Ref. 10275

1

REF. 10278-F carga 1.500 kg
Grúa de brazo fijo
Dimensiones (L x A x H)
1.650 x 640 x 375 mm
Peso 70 kg

3

Croquis entrada uñas





REF. 10277 carga 3.000 kg
Grúa regulable en altura y telescópica
Brazo extensible desde 2.020 hasta 3.700 mm
Dimensiones (L x A x H)
2.800 x 550 x 620 mm
Peso 266 kg
Opcional carga 5.000 kg
Ref. 10290





2

Croquis entrada uñas



REF. 10280-BG carga 500 kg
Grúa contrapesada giratoria 360°
Brazo extensible Desde 360 hasta 890 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 955 x 2.400 mm (plegado 1.890 mm)
Peso 700 kg

4

REF. 10281 carga 500 kg
Grúa contrapesada traslación eléctrica
Brazo extensible
Desde 480 hasta 780 mm útil
Dimensiones (L x A x H)
1.860 x 726 x 2.300 mm (plegado 1.750 mm)
Peso 710 kg

5

ELEVADORES Y JAULAS SUBEPERSONAS

REF. 4036 elevación base 3.000 mm
Elevación a batería
Dimensiones (L x A x H) 1.280 x 760 x 1.720 mm
Dimensiones caja (L x A) 1.150 x 600 mm
Peso 390 kg
Capacidad 300 kg
Ruedas Ø 150 mm

6

REF. 4030 sin ruedas
REF. 4030-D sin ruedas
REF. 4031 con ruedas
para carretilla
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 2.010 / 2.010 / 2.100 mm
Ruedas Ø 125 mm
Peso 95 kg • Capacidad 300 kg
Elevación base 6.000 mm

Detalle sistema de seguridad

Croquis entrada uñas



Ref. 4030 Ref. 4030-D Ref. 4031

7

REF. 4030-L para carretilla
REF. 4030-AL para apilador
REF. 4031-AL con ruedas
REF. 4031-L con ruedas
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 2.010 mm
Entrada lado 800 mm
Peso 90 kg • Capacidad 300 kg
Elevación base 6.000 mm

Detalle sistema de seguridad

Croquis entrada uñas 4030-L



Croquis entrada uñas 4030-AL y 4031-AL



8

Ref. 4030-L Ref. 4031-AL / 4031-L

REF. 4030-A para apilador
REF. 4031-A para apilador con ruedas
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 2.250 mm
Cajones 575 x 190 x 150 mm
Peso 110 kg • Capacidad 300 kg
Elevación base 6.000 mm

Medida cajón
575 x 190 x 150 mm

Croquis entrada uñas



9

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

REF. 3030
Para 2 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.395 x 660 x 350 mm
Peso 16 kg • Carga 500 kg
Se puede manejar con traspaleta
Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



REF. 3025
REF. 3025-N
Para bidones de chapa o plástico 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 350 x 650 x 1.540 mm
Ruedas Ø 260 / 350 mm
Peso 15 kg • Carga 250 kg

Ref. 3025

Ref. 3025-N

REF. 3035 estantería 2 bidones de 200 lts
REF. 3036 estantería 3 bidones de 60 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 600 x 1.050 mm
Peso 40 kg • Carga 800 kg

REF. 3037-G
Cubeta para ref. 3035
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 335 mm

REF. 3047-G
Cubeta para ref. 3036
Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm



REF. 3028
REF. 3028-N
Carro para bidones de 200 lts de chapa o plástico
Dimensiones (L x A x H) 600 x 650 x 1.540 mm
Ruedas Ø 260 / 350 mm y Ø 125 mm (giratorias)
Peso 16 kg • Carga 250 kg

Ref. 3028

Ref. 3028-N

REF. 3041-BC
Elevador para bidones de chapa o plástico de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 900 x 1.140 x 1.260 mm
Ruedas Poliuretano Ø 125 mm
Peso 165 kg
Carga 450 kg
Elevación Hasta 480 mm

REF. 3040
Para bidones de chapa de 220 lts
Dimensiones Ø 605 mm interior
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 300 kg

REF. 10285
Elevador rotador de bidones de chapa y plástico de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.380 x 1.070 x 2.040 mm
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (fijas)
y Ø 180 mm (giratorias)
Peso 155 kg • Carga 350 kg
Altura de vaciado 1.400 mm
Opcional **Ref. 20086**
Accesorio para bidones de otras medidas

REF. 3027
Para bidones de 220 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
630 x 770 x 980 mm
Ruedas Goma Ø 150 mm (fijas)
y Ø 75 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 300 kg

REF. 3026
Para bidones de chapa de 220 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.230 x 700 x 535 mm
Ruedas Impinchables Ø 250 mm (fijas)
y Ø 80 mm (giratorias)
Peso 21 kg • Carga 300 kg



Posición bidón
horizontal

Opcional con bandeja
Ref. 3026-B

REF. 3026-V
Rotador manual para bidones de chapa
Dimensiones (L x A x H)
1.390 x 870 x 1.020 mm
Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas)
y Ø 100 mm (giratorias)
Peso 50 kg • Carga 350 kg



REF. 3200
Volteador de garrafas de 25 lts
Dimensiones (L x A x H)
285 x 280 x 410 mm
Peso 5 kg • Capacidad 25 lts

Se suministra desmontado

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

DEPÓSITOS PARA SUMINISTRO DE GASOIL

REF. 3109 sin equipo de suministro
REF. 3110 con equipo de suministro
REF. 3111 con equipo de suministro
Dimensiones (L x A x H) 1.740 x 750 x 1.310 mm
Capacidad 1.000 / 1.000 / 2.000 lts

Detalle interior

REF. 3117 220 lts
REF. 3118 430 lts
Dimensiones (L x P x H)
600 x 800 x 650 / 780 x 1.180 x 770 mm

1

REF. 102
CABALLETE CON RODILLO
Altura regulable de 610 a 970 mm
Carga 1.000 kg
Peso 40 kg

2

REF. 200
CIZALLA ABREBIDONES

3

REF. 13069
SOPORTE 6 BICICLETAS
Dimensiones (L x A x H) 1.800 x 380 x 475 mm

4

REF. 3029 para 3 bidones de 220 lts
Dimensiones (L x A x H) 1.670 x 780 x 200 mm
Peso 25 kg • Carga 750 kg
Opcional para 3 bidones de 50 lts
Ref. 3032

5

REF. 5060
REF. 5061
REF. 5061-G
PALET DE PLÁSTICO
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 140 /
1.200 x 800 x 160 / 1.200 x 1.000 x 150 mm
Carga estática 500 / 4.000 / 4.000 kg
Peso 5 / 18 / 19 kg

Ref. 5061 / 5061-G

Ref. 5060

6

IMPLEMENTOS PARA MANIPULAR SACOS BIG BAG

REF. 5084
base inferior y superior
SOPORTE BIG BAG
Dimensiones (L x A)
Exterior 1.100 x 1.140 mm
Interior 900 x 945 mm
Ref. 5083 juego de 4 tubos
Altura 1.500 mm



7

REF. 3049-B 2.000 kg
IMPLEMENTO PARA CARRETILLA
Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 1.360 x 138 mm
Peso 60 kg

Croquis entrada uñas



8

REF. 3049-SA 1.000 kg
REF. 3049-SD 2.000 kg
IMPLEMENTO GRÚA MANEJO BIG BAG
Dimensiones (L x A x H)
1.060 x 1.060 x 193 / 1.342 x 1.342 x 310 mm
Peso 22 / 28 kg
Se suministra sin gancho

Ref. 3049-SA

9

Ref. 3049-SD

VOLTEADORES DE CONTENEDORES

REF. 10064-IN
TRANSPALETA MANUAL
INCLINADORA 30°
Capacidad 1.000 kg

10

11

REF. 5032-H
INCLINADOR DE CONTENEDORES DE 20°

REF. 5032-MG
INCLINADOR 5° CON PATAS

REF. 5032-MR
INCLINADOR 5° CON RUEDAS

12

REF. 5032-MP
INCLINADOR 5° SIN PATAS

13

VOLTEADOR DE PALETS

14

REF. 12065-B a batería
REF. 12065-R a 380 V
VOLTEADOR ELÉCTRICO
DE CONTENEDORES DE 120 Y 240 LTS
Capacidad 200 kg
Altura de vaciado 1.300 mm

15

REF. 5049-VT
IMPLEMENTO
VOLTEADOR MECÁNICO
DE CONTENEDORES
Capacidad 500 kg
Peso 105 kg
Inclinación 135°

16

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

17

ESCALERAS
DE ALUMINIO

PÓRTICOS DE ALUMINIO
PLEGABLES
Carga desde 250 hasta
2.000 kg

18

GRÚA PESCANTE
GALVANIZADA
de 75 a 500 kg
Altura 2.125 mm

19

TOLVA EN
ACERO INOXIDABLE
CON TAPA

20

TRANSPALETAS
PARA BOBINAS

21

CABALLETES

22

23

MESA ELEVADORA
con inclinación de 45°

24

MESA A BATERÍA
CON BASE GIRATORIA Y RODILLOS

25

MESA ELEVADORA
CON TRASLACIÓN

APILADOR MANUAL
PARA COLOCAR
BIDONES
EN ESTANTERÍA

26

27

APILADOR MANUAL
CON ESPOLÓN

28

CARRO PORTA HERRAMIENTAS

29

ARCONES DE ALUMINIO Y ACERO
Vea medidas en nuestra web

BALANCÍN REGULABLE

30



31

CUBETAS PARA ESTANTERÍAS



32

CUBETAS MODULARES
PARA RESIDUOS



33

CUBETA GALVANIZADA
Con rejilla tramex
A medida

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Estos productos están bajo protección de Patentes y Marcas © Copyright catálogo



IMPORTANTE

- Comprueben el estado de la mercancía.
- No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones que no sean comunicadas en un plazo de 24 horas.
- No se admiten devoluciones de productos a medida.
- Las devoluciones de productos estándar tendrán un recargo de un 10% del valor de las mismas.
- NOVODINÁMICA ha adoptado una política de progreso continuo.
  Las especificaciones técnicas de estos productos están sujetas a cambios sin previo aviso y están actualizados en la web www.novodinamica.com

Todas nuestras máquinas tienen marcado CE

Novodinámica

CERT ISO 9001

Vía Murcia, 86
50420 CADRETE (Zaragoza) - ESPAÑA
976 452 160
novo@novodinamica.com
www.novodinamica.com

Síguenos en