

CUBETAS DE POLIETILENO ESPECIALES



FABRICACIÓN A MEDIDA



Novodinámica

EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE



Novodinámica S.L.U.

CARRETILLAS Y EQUIPOS PARA LA LOGÍSTICA,
TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN

Cubetas especiales polietileno

Cubeta de retención de polietileno

Para 1 IBC + 2 bidones de 220 litros

Ref. 3063-LR

Con rejilla extraíble de polietileno.

Ref. 3063-L

Sin rejilla.

Ancho adaptado a la estantería de viga 2200 mm.

Entrada para horquillas de carretilla.

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

2180 x 1300 x 575 mm.

Medida rejilla (L x An): 2100 x 1200 mm

Volumen de retención: 1050 L

Capacidad de carga 2000 kg

Color amarillo



Cubeta de retención de polietileno

Para 3 IBC

Ref. 3086 MR

Con rejilla extraíble de polietileno

Ref. 3086-M

Sin rejilla.

Ancho adaptado a la estantería de viga 3300 mm.

Entrada para horquillas de carretilla.

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

3280 x 1300 x 575 mm.

Medida rejilla (L x An): 3200 x 1200 mm.

Volumen de retención: 1650 L

Capacidad de carga: 5700 kg

Color amarillo



Cubeta de retención de polietileno con portajarras integrado

Para IBC

Ref. 3063-C

Con rejilla de polietileno extraíble

Entrada para horquillas de carretilla.

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1700 x 1300 x 940 mm

Medida rejilla (L x An): 1200 x 1200 mm

Volumen de retención: 1100 L

Capacidad de carga: 1500 kg

Color amarillo



Cubeta de retención de polietileno capacidad 450 lts

Para 4 bidones 200 litros

Ref. 3060-A

Con rejilla de polietileno extraíble

Entrada horquillas por 2 lados.

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1250 x 1250 x 475 mm

Medida rejilla (L x An): 1200 x 1200 mm

Volumen de retención: 450 L

Capacidad de carga: 1300 kg

Color: Amarillo



Soporte para bidón apilable

Para 2 bidones de 60 litros

Ref. 3071-D

Permite el posicionamiento de 2 bidones de 60 lt.


Cubeta inferior ref. 3064

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

860 x 390 x 320 mm

Color amarillo



Soportes para bidones apilables

Para 2 bidones de 220 litros

Ref. 3071

Permite el posicionamiento de 2 bidones de 220 L.

Cubeta inferior ref. 3060

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1245 x 585 x 388 mm.

Color amarillo



Estantería galvanizada con cubetas de polietileno

Capacidad cubetas: 2 de 100 lts en baldas y una de 200 lts inferior

Ref. 11020-P

Características técnicas:

Dimensiones totales (ancho x fondo x alto):

1010 x 670 x 2000 mm.



Contenedor con tapa

Para bidones de 220 lts

Ref. 3098-PV

Ref. 3098-PA

Características técnicas:

Dimensiones: Ø exterior 650 mm

Ø interior 630 mm - Ø Tapa: 780 mm

Altura: 1010 mm.

Color: Verde o Amarillo



Contenedor con tapa

para bidones de 60 lts

Ref. 3097-P

Características técnicas:

Dimensiones: Ø exterior 550 mm

Ø interior: 440 mm - Alto: 650 mm

Color: Amarillo



Tapa Ø 610 mm.

Para bidón de 220 L

Ref. 3080-TV

Ref. 3080-TN

Ref. 3080-TR

Ref. 3080-TA

Evita la retención de agua en el borde del bidón

Características técnicas:

Dimensiones: Ø 610 mm - Alto: 100 mm

Colores: verde, negro, rojo, amarillo



Armarios polietileno

Armario de polietileno

Para almacenaje de un contenedor de 1000 L o 4 bidones de 220 L en el exterior

Ref.14018-P

Almacenamiento seguro al aire libre, con cerradura

Entrada de uñas por dos lados

Características técnicas:

Capacidad cubeta 1000 litros

Capacidad de carga: 1500 kg

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1500 x 1500 x 2200 mm

Dimensiones útiles (largo x fondo x alto):

1400 x 1400 x 1360 mm

Color Gris



Armarios de polietileno

Para almacenaje de 2 bidones de 220 L en el exterior

Almacenamiento seguro al aire libre, con cerradura

Posibilidad de meter un palet europeo de 1200*800

Ref. 3052-P puertas Color Gris

Entrada de uñas por dos lados

Ref. 3052-P persiana color azul

Características técnicas:

Capacidad cubeta: 280 / 230 litros

Capacidad de carga: 600 kg

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1500/1450x 1040/990 x 1900/1690 mm

Dimensiones útiles (largo x fondo x alto):

1300/1240 x 910/840 x 1400/1100 mm



Contenedores polietileno

La solución de almacenamiento

Estos contenedores de polietileno están diseñados para contener hasta 500 litros de productos a granel. Muy resistentes para el almacenamiento de productos corrosivos en grandes cantidades (como la sal en invierno), son también prácticos para almacenar arena en carreteras o en gasolineras.

Pala opcional

Contenedor 50 L

Ref. S-50

Características técnicas:

Capacidad: 50 litros

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

558 x 497 x 500 mm

Color: Rojo



Contenedor 100 L

Ref. S-100

Características técnicas:

Capacidad: 100 litros

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

750 x 670 x 420 mm

Color: Rojo



Contenedor 200 L

Ref. S-200

Características técnicas:

Capacidad: 200 litros

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

743 x 644 x 690 mm

Color: Rojo



Contenedor 180 L

Ref. S-180

Manipulable con transpaleta

Características técnicas:

Capacidad: 180 litros

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1030 x 630 x 690 mm

Con cierre para candado

Color: Amarillo - Tapa Azul



Contenedor 300 L

Ref. S-300

Puede transportarse vacío con transpaleta

Características técnicas:

Capacidad: 300 litros

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1255 x 750 x 850 mm

Con cierre para candado

Colores: Amarillo - Tapa Azul



Contenedor 500 L

Ref. S-500

Características técnicas:

Capacidad: 500 litros

Dimensiones totales (largo x fondo x alto):

1255 x 750 x 1200 mm

Con cierre para candado

Colores: Amarillo - Tapa Azul



Contenedores de almacenamiento estancos multiusos.

Con entrada para horquillas de carretilla en modelos de 120 L y 180 L.
2 asas laterales integradas.
Con cierre para candado.

Contenedor estanco Ref. E-50

Características técnicas:
Capacidad: 50 litros
Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 550 x 520 x 400 mm
Color: Amarillo



Contenedor estanco Ref. E-120

Características técnicas:
Capacidad: 120 litros
Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 880 x 610 x 450 mm
Color: Amarillo



Contenedor estanco Ref. E-180

Características técnicas:
Capacidad: 180 litros
Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 880 x 610 x 600 mm
Color: Amarillo

Pala retráctil de plástico

Con mango de aluminio
Ref. Pala Sal

Dimensiones:
Desplegado: L 720 x An 215 x Al 85 mm
Plegada: L 480 x An 215 x Al 80 mm
Color rojo



Armario de seguridad de polietileno

Ref. 14016-R

Características técnicas:
4 ruedas giratorias 1 con freno
Goma maciza \varnothing 160 mm.
Plataforma superior de 410x550 mm.
Estante extraíble
Puerta con cerradura
Asas en la parte trasera para moverlo
Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 600 x 470 x 1040 mm.
Color: cuerpo gris y puerta roja
Capacidad de carga: Armario 150 kg, estante 30 kg.



Mini cubetas de retención

Con fondo plano, se puede utilizar en un banco de trabajo, en un estante o en el suelo.

Mini bandeja 100% polietileno con o sin rejilla.

Color Amarillo

Ref. B-41R

Con rejilla

Ref. B-41

Sin rejilla

Medidas 930 x 600 x 90 mm

Carga máxima 55 kg

Volumen de retención 41 L



Ref. B-55R

Con rejilla

Ref. B-55

Sin rejilla

Medidas 1240 x 600 x 90 mm

Carga máxima 75 kg

Volumen de retención 55 L

Bandejas de retención de 5 a 40 litros

Acabado cuidado para uso en entornos como laboratorios, educación, etc. Diseño optimizado para una fácil limpieza.

Bandejas 100% polietileno con o sin rejilla. Rejillas de PP extraíbles con superficie antideslizante.

Asas moldeadas con la forma de la bandeja.

Ref. L-5RV

Ref. L-5RG

Con Rejilla

Ref. L-5V

Ref. L-5G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 445 x 415 x 45 mm

Medida rejilla (L x An): 424 x 394 mm

Volumen de retención: 5 L

Capacidad de carga: 10 kg

Colores: Verde o gris



Ref. L-8RV

Ref. L-8RG

Con Rejilla

Ref. L-8V

Ref. L-8G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 635 x 410 x 50 mm

Medida rejilla (L x An): 622 x 392 mm

Volumen de retención: 8 L

Capacidad de carga: 36 kg

Colores: Verde o gris



Ref. L-10RV

Ref. L-10RG

Con Rejilla

Ref. L-10V

Ref. L-10G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 445 x 415 x 90 mm

Medida rejilla (L x An): 424 x 394 mm

Volumen de retención: 10 L

Capacidad de carga: 35 kg

Colores: Verde o gris



Ref. L-20RV

Ref. L-20RG

Con Rejilla

Ref. L-20V

Ref. L-20G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 635 x 410 x 115 mm

Medida rejilla (L x An): 622 x 392 mm

Volumen de retención: 20 L

Capacidad de carga: 50 kg

Colores: Verde o gris



Ref. L-30RV

Ref. L-30RG

Con Rejilla

Ref. L-30V

Ref. L-30G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 635 x 410 x 165 mm

Medida rejilla (L x An): 622 x 392 mm

Volumen de retención: 30 L

Capacidad de carga: 60 kg

Colores: Verde o gris



Ref. L-40RV

Ref. L-40RG

Con Rejilla

Ref. L-40V

Ref. L-40G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 635 x 410 x 220 mm

Medida rejilla (L x An): 622 x 392 mm

Volumen de retención: 40 L

Capacidad de carga: 100 kg

Colores: Verde o gris



Ref. L-60RV

Ref. L-60RG

Con Rejilla

Ref. L-60V€

Ref. L-60G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 805 x 640 x 150 mm

Medida rejilla (L x An): 784 x 622 mm

Volumen de retención: 60 L

Capacidad de carga: 100 kg

Colores: Verde o gris



Ref. L-90RV

Ref. L-90RG

Con Rejilla

Ref. L-90V

Ref. L-90G

Sin rejilla

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 1200 x 640 x 160 mm

Medida rejilla (L x An): 1176 x 622 mm

Volumen de retención con rejilla: 90 L

Volumen de retención sin rejilla: 100 L

Capacidad de carga: 200 kg

Colores: Verde o gris



Bandejas de retención ecológicas sin rejilla

Ref. B-10

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 440 x 415 x 115 mm

Volumen de retención: 10 L

Capacidad de carga: 35 kg

Color negro



Ref. B-18

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 430 x 410 x 155 mm

Volumen de retención: 18 L

Capacidad de carga: 50 kg

Color negro



Ref. B-30

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 618 x 420 x 115 mm

Volumen de retención: 30 L

Capacidad de carga: 60 kg

Color negro



Ref. B-40

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 635 x 415 x 205 mm

Volumen de retención: 40 L

Capacidad de carga: 80 kg

Color negro

**Ref. B-60€**

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 810 x 640 x 150 mm

Volumen de retención: 60 L

Capacidad de carga: 100 kg

Color negro

**Ref. B-100**

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 1200 x 640 x 150 mm

Volumen de retención: 100 L

Capacidad de carga: 200 kg

Color negro

**Ref. B-28**

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 645 x 490 x 120 mm

Volumen de retención: 28 L

Capacidad de carga: 50 kg

Color negro

**Ref. B-77**


Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 800 x 800 x 120 mm

Volumen de retención: 77 L

Capacidad de carga: 100 kg

Color negro

**Ref. B-65**

Características técnicas:

Dimensiones totales (largo x fondo x alto): 1000 x 550 x 150 mm

Volumen de retención: 65 L

Capacidad de carga: 100 kg

Color negro

**Precios netos****IVA no incluido****Portes pagados****Plazo entrega 15 días****Novodinámica S.L.U.**

Vía Murcia 86, 50420 Cadrete, Zaragoza.

Tel 976452160, Fax 976452161.

www.novodinamica.com