

MANUAL DE USO

BARRERA PARA MUELLES

B2000



NOTA: Toda la información contenida en este documento se basa en los datos disponibles en el momento de la impresión. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso, obligación o restricción. Por favor, consulte nuestro sitio web para cualquier actualización.

01.2021

BARRERA DE SEGURIDAD PARA MUELLES

⚠ PELIGRO:

El contenido de este manual debe leerse y comprenderse completamente antes de la instalación, operación o mantenimiento de este equipo. Si no lo hace, podría sufrir lesiones.

¡PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

Suba y baje la puerta sólo desde el frente. No se siente, se pare ni se arrastre debajo de la unidad en ningún momento. Úselo solo en superficies firmes y niveladas y atornillelo firmemente al piso. Mantenga las manos, los pies y los objetos alejados de los puntos de pellizco.

ANTES DEL USO

Antes del uso de la barrera, el usuario debe:

- Leer y comprender/explicar las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad del fabricante.
- Ser una persona calificada inspeccionó el dispositivo para verificar su funcionamiento y condición adecuados y verificó si constituye un peligro.

DURANTE LA OPERACION

El dispositivo solo debe usarse de acuerdo con este manual del usuario.

- Asegúrese de que todas las piezas estén operativas y en su lugar.


MODIFICACIONES O ALTERACIONES

No se permiten modificaciones o alteraciones.




REPARACIONES

Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado.

CONTENIDOS de tipo regular		
Ref.	Qty.	Description
1	2	Marco de la puerta
2	4	Pata de conexión
3	2	Triangle Frame
4	2	Marco pata
H1	16	Tornillo M8 x 55
2	16	Arandel D8.....
H3	20	Tuerca freno M8.....
H4	4	Tornillo M8 x 60
H5	4	Tornillo M8 x 20.....
H6	2	Tubo
H7	4	Arand. D8.....
1		LLave
1		LLave




INSTRUCCIONES MONTAJE




⚠ PELIGRO:


- No se suba, pase por debajo ni atraviese la puerta
- Se requieren dos personas para mover la puerta
- No lo use si alguna parte de la puerta está rota o dañada.
- Inspeccionar y ajustar el hardware cada seis meses
- Reemplace el hardware oxidado y los componentes dañados
- El montaje e instalación del equipo debe ser realizado por 2 personas



INSTRUCCIONES MONTAJE



INSTRUCCIONES MONTAJE



Nota: NO se proporcionan los accesorios de montaje en el suelo.

