

# Gerbeur élévation 1.200 Kg a 3.500 mm



## Description

Gerbeur déplacement et élévation électrique à batterie de lithium 24V. / 60 Ah, grande maniabilité. Timon de direction avec ressort de rappel. Autonomie de 6 heures. Lève jusqu'à 3.500 mm. Grille de protection. Roues arrières aluminum polyuréthane. Frein. Chargeur de batterie intégré. Produit CE.

## Données techniques

| Référence                               | 16018                 |
|---|-----------------------|
| Capacité (Kg)                           | 1.200                 |
| Levée de fourches (mm)                  | 3.500                 |
| Hauteur de machine (mm)                 | 2.280                 |
| Hauteur du mât (mm)                     | 4.037                 |
| Largeur (mm)                            | 790                   |
| Longueur totale (mm)                    | 1.750                 |
| Dimensions fourches(L X l) (mm)         | 1.150 x 570           |
| Poids (Kg)                              | 625                   |
| Autonomie (heures)                      | 6                     |
| Élévation par pompage ou tournement     |                       |
| Dimensions (L xlx H-linge / gouvernail) | 1.750x790x2.280/4.037 |

## Gerbeur élévation 1.200 Kg a 3.500 mm



# Gerbeur élévation 1.200 Kg a 3.500 mm

